

Excursie naar de Ewijkse Plaat

Zaterdag 7 september 2013

Bewolkt weer, af en toe lichte regen, ongeveer 20 graden

Excursies naar de Millingerwaard o.l.v. K.E. Nilsen

Zaterdag 11 augustus 2012, 12 deelnemers

Mooi weer, 25 graden met veel zon en matige wind

| Planten | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2012 |
| <i>Acer negundo</i> | Vederesdoorn | | x | |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | Gewone esdoorn | | | x |
| <i>Achillea millefolium</i> | Duizendblad | | x | x |
| <i>Achillea ptarmica</i> | Wilde bertram | | x | x |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> | Gewone agrimonie | | x | |
| <i>Agrostis stolonifera</i> | Fioringras | | x | |
| <i>Alisma gramineum</i> | Smalle waterweegbree | | | x |
| <i>Alisma lanceolatum</i> | Slanke waterweegbree | | x | |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> | Grote waterweegbree | | x | x |
| <i>Alliaria petiolata</i> | Look-zonder-look | | | x |
| <i>Allium schoenoprasum</i> | Bieslook | | | x |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Zwarte els | | | x |
| <i>Amaranthus blitoides</i> | Nerfamarant | zeldzaam | x | |
| <i>Amaranthus blitum</i> | Kleine majer | zeldzaam | x | |
| <i>Amaranthus hybridus</i> | Groene amarant | zeldzaam | x | |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i> | Alsemambrosia | | x | |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Fluitenkruid | | | x |
| <i>Arctium lappa</i> | Grote klit | | x | x |
| <i>Arctium minus</i> | Gewone klit | | x | x |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> | Gewone zandmuur | | | x |
| <i>Artemisia biennis</i> | Rechte alsem | zeldzaam | x | |
| <i>Artemisia vulgaris</i> | Bijvoet | | x | x |
| <i>Asparagus officinalis</i> ssp <i>officinalis</i> | Asperge | | | x |
| <i>Aster lanceolatus</i> | Smalle aster | zeldzaam | x | |
| <i>Atriplex prostrata</i> | Spiesmelde | | x | |
| <i>Berteroa incana</i> | Grijskruid | | | x |
| <i>Betula pubescens</i> | Zachte berk | | | x |
| <i>Bidens cernua</i> | Knikkend tandzaad | | x | |
| <i>Bidens connata</i> | Smal tandzaad | | x | x |
| <i>Bidens frondosa</i> | Zwart tandzaad | | x | x |
| <i>Bidens tripartita</i> | Veerdelig tandzaad | | x | x |
| <i>Bolboschoenus maritimus</i> | Heen | | | x |
| <i>Brassica nigra</i> | Zwarte mosterd | | x | x |
| <i>Butomus umbellatus</i> | Zwanenbloem | beschermd | x | x |
| <i>Calamagrostis epigejos</i> | Duinriet | | x | x |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Herderstasje | | x | x |
| <i>Carduus crispus</i> | Kruidstiel | | | x |
| <i>Carduus nutans</i> | Knikkende distel | | | x |
| <i>Carex arenaria</i> | Zandzegge | | | x |
| <i>Carex hirta</i> | Ruige zegge | | x | x |
| <i>Centaurea jacea</i> s.l. | Knoopkruid | | x | x |
| <i>Centaureum pulchellum</i> | Fraai duizendguldenkruid | | | x |
| <i>Cerastium arvense</i> | Akkerhoornbloem | | x | x |
| <i>Cerastium fontanum</i> ssp <i>vulgare</i> | Gewone hoornbloem | | | x |
| <i>Chenopodium album</i> | Melganzenvoet | | x | x |
| <i>Chenopodium ambrosioides</i> | Welriekende ganzenvoet | zeldzaam | x | x |
| <i>Chenopodium botrys</i> | Druifkruid | | x | |
| <i>Chenopodium ficifolium</i> | Stippelganzenvoet | | x | |
| <i>Chenopodium glaucum</i> | Zeegroene ganzenvoet | | x | x |
| <i>Chenopodium polyspermum</i> | Korrelganzenvoet | | x | |
| <i>Chenopodium rubrum</i> | Rode ganzenvoet | | x | x |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---|---|
| <i>Cichorium intybus</i> | Wilde cichorei | | x | x |
| <i>Cirsium arvense</i> | Akkerdistel | | x | x |
| <i>Cirsium vulgare</i> | Speerdistel | | | x |
| <i>Clematis vitalba</i> | Bosrank | | x | x |
| <i>Convolvulus arvensis</i> | Akkerwinde | | x | x |
| <i>Convolvulus sepium</i> | Haagwinde | | x | x |
| <i>Conyza canadensis</i> | Canadese fijnstraal | | x | x |
| <i>Corispermum intermedium</i> | Smal vlieszaad | zeldzaam | x | x |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Rode kornoelje | | | x |
| <i>Coronopus didymus</i> | Kleine varkenskers | | x | |
| <i>Corylus avellana</i> | Hazelaar | | | x |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Eenstijlige meidoorn | | x | x |
| <i>Crepis biennis</i> | Groot streepzaad | | | x |
| <i>Crepis capillaris</i> | Klein streepzaad | | | x |
| <i>Cuscuta gronovii</i> | Oeverwarkruid | zeer zeldzaam | x | |
| <i>Cynodon dactylon</i> | Handjesgras | | | x |
| <i>Cynoglossum officinale</i> | Veldhondstong | zeldzaam | | x |
| <i>Cyperus fuscus</i> | Bruin cypergras | zeldzaam | x | |
| <i>Dactylis glomerata</i> | Kropaar | | x | x |
| <i>Datura stramonium</i> | Doornappel | | x | x |
| <i>Daucus carota</i> | Peen | | x | x |
| <i>Digitaria sanguinalis</i> | Harig vingergras | | x | |
| <i>Diplotaxis tenuifolia</i> | Grote zandkool | | x | x |
| <i>Dipsacus fullonum</i> | Grote kaardebol | beschermd | | x |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> | Mannetjesvaren | | | x |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> | Europese hanenpoot | | x | |
| <i>Echinochloa spec.</i> | Een Hanenpoot | | | x |
| <i>Echinops sphaerocephalus</i> | Beklierde kogeldistel | zeldzaam | | x |
| <i>Eleocharis acicularis</i> | Naaldwaterbies | | x | |
| <i>Eleocharis palustris</i> | Gewone waterbies | | | x |
| <i>Elodea nuttallii</i> | Smalle waterpest | | x | |
| <i>Elytrigia repens</i> | Kweek | | | x |
| <i>Epilobium hirsutum</i> | Harig wilgenroosje | | | x |
| <i>Epilobium tetragonium</i> | Kantige basterdwederik | | x | |
| <i>Equisetum arvense</i> | Heermoes | | x | x |
| <i>Equisetum hyemale</i> | Schaafstro | zeldzaam | | x |
| <i>Eragrostis minor</i> | Klein liefdegras | | x | |
| <i>Erigeron annuus</i> | Zomerfijnstraal | | | x |
| <i>Erodium cicutarium</i> | Reigersbek | | | x |
| <i>Eryngium campestre</i> | Kruisdistel | | x | x |
| <i>Erysimum cheiranthoides</i> | Gewone steenraket | | x | x |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | Koninginnekruid | | x | x |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Cipreswolfsmelk | zeldzaam | | x |
| <i>Euphorbia esula</i> | Heksenmelk | | x | x |
| <i>Fallopia dumetorum</i> | Heggenduizendknoop | | x | x |
| <i>Fallopia japonica</i> | Japanse duizendknoop | | | x |
| <i>Festuca arundinacea</i> | Rietzwenkgras | | x | x |
| <i>Festuca rubra</i> | Rood zwenkgras | | x | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Es | | | x |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> | Gewone hennepnetel | | | x |
| <i>Galinsoga parviflora</i> | Kaal knopkruid | | x | |
| <i>Galinsoga quadriradiata</i> | Harig knopkruid | | x | x |
| <i>Galium aparine</i> | Kleefkruid | | x | x |
| <i>Galium mollugo</i> | Glad walstro | | x | x |
| <i>Galium verum</i> | Geel walstro | | x | x |
| <i>Geranium molle</i> | Zachte ooievaarsbek | | | x |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Hondsdrif | | x | x |
| <i>Glyceria maxima</i> | Liesgras | | | x |
| <i>Gnaphalium uliginosum</i> | Moerasdroogbloem | | x | x |
| <i>Helianthus annuus</i> | Zonnebloem | | | x |
| <i>Heracleum mantegazzianum</i> | Reuzenberenklauw | | x | x |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Gewone berenklauw | | | x |
| <i>Herniaria glabra</i> | Kaal breukkruid | zeldzaam | x | x |

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|---|
| <i>Hippuris vulgaris</i> | Lidsteng | | x |
| <i>Humulus lupulus</i> | Hop | | x |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Sint-Janskruid | | x |
| <i>Impatiens glandulifera</i> | Reuzenbalsemien | | x |
| <i>Impatiens noli-tangere</i> | Groot springzaad | | x |
| <i>Inula britannica</i> | Engelse alant | | x |
| <i>Iris pseudacorus</i> | Gele lis | | x |
| <i>Jacobaea erucifolia</i> | Viltig kruiskruid | | x |
| <i>Jacobaea paludosa</i> | Moeraskruiskruid | | x |
| <i>Jacobaea vulgaris ssp vulgaris</i> | Jakobskruiskruid s.s. | | x |
| <i>Juncus articulatus</i> | Zomprus | | x |
| <i>Juncus bufonius</i> | Greppelrus | | x |
| <i>Juncus compressus</i> | Platte rus | | x |
| <i>Lactuca serriola</i> | Kompassla | | x |
| <i>Lamium album</i> | Witte dovenetel | | x |
| <i>Lamium maculatum</i> | Gevlekte dovenetel | | x |
| <i>Lapsana communis</i> | Akkerkool | | x |
| <i>Lathyrus latifolius</i> | Brede lathyrus | zeldzaam | x |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Veldlathyrus | | x |
| <i>Leontodon autumnalis</i> | Vertakte leeuwentand | | x |
| <i>Lepidium graminifolium</i> | Graskers | RL gevoelig zeer zeldzaam | x |
| <i>Lepidium latifolium</i> | Peperkers | zeldzaam | x |
| <i>Limosella aquatica</i> | Slijkgroen | zeldzaam | x |
| <i>Linaria vulgaris</i> | Vlasbekje | | x |
| <i>Lolium perenne</i> | Engels raaigras | | x |
| <i>Lotus corniculatus</i> | Gewone rolklaver | | x |
| <i>Lycopus europaeus</i> | Wolfspoot | | x |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | Penningkruid | | x |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> | Grote wederik | | x |
| <i>Lythrum salicaria</i> | Grote kattenstaart | | x |
| <i>Malva alcea</i> | Vijfdelig kaasjeskruid | zeldzaam | x |
| <i>Matricaria chamomilla</i> | Echte kamille | | x |
| <i>Medicago falcata</i> | Sikkelklaver | zeldzaam | x |
| <i>Medicago lupulina</i> | Hopklaver | | x |
| <i>Medicago sativa</i> | Luzerne | | x |
| <i>Melilotus altissimus</i> | Goudgele honingklaver | | x |
| <i>Mentha aquatica</i> | Watermunt | | x |
| <i>Mentha arvensis</i> | Akkermunt | | x |
| <i>Mentha longifolia</i> | Hertsmunt | zeldzaam | x |
| <i>Myosotis laxa ssp cespitosa</i> | Zompvergeet-mij-nietje | | x |
| <i>Myosotis scorpioides ssp scorpioides</i> | Moerasvergeet-mij-nietje | | x |
| <i>Myosoton aquaticum</i> | Watermuur | | x |
| <i>Nuphar lutea</i> | Gele plomp | | x |
| <i>Nymphoides peltata</i> | Watergentiaan | | x |
| <i>Odontites vernus ssp serotinus</i> | Rode ogentroost | RL gevoelig | x |
| <i>Oenanthe aquatica</i> | Watertorkruid | | x |
| <i>Oenothera biennis</i> | Middelste teunisbloem | | x |
| <i>Oenothera spec</i> | Een Teunisbloem | | x |
| <i>Ononis repens ssp spinosa</i> | Kattendoorn | RL gevoelig | x |
| <i>Origanum vulgare</i> | Wilde marjolein | zeldzaam beschermd | x |
| <i>Oxalis stricta</i> | Stijve klaverzuring | | x |
| <i>Pastinaca sativa ssp sativa</i> | Pastinaak | | x |
| <i>Persicaria amphibia</i> | Veenwortel | | x |
| <i>Persicaria hydropiper</i> | Waterpeper | | x |
| <i>Persicaria lapathifolia</i> | Beklierde duizendknoop | | x |
| <i>Persicaria maculosa</i> | Perzikkruid | | x |
| <i>Phleum pratense ssp pratense</i> | Timoteegras | | x |
| <i>Phragmites australis</i> | Riet | | x |
| <i>Picris hieracioides</i> | Echt bitterkruid | | x |
| <i>Plantago arenaria</i> | Zandweegbree | | x |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Smalle weegbree | | x |
| <i>Plantago major ssp intermedia</i> | Getande weegbree | | x |
| <i>Plantago major ssp major</i> | Grote weegbree | | x |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| <i>Platanus hispanica</i> | Plataan | | x |
| <i>Poa annua</i> | Straatgras | | x |
| <i>Polygonum aviculare</i> | Gewoon varkensgras | x | x |
| <i>Populus nigra</i> | Zwarte populier | | x |
| <i>Populus spec</i> | Een Populier | x | |
| <i>Portulaca oleracea</i> | Postelein | zeldzaam | x |
| <i>Potentilla anserina</i> | Zilverschoon | | x |
| <i>Potentilla reptans</i> | Vijfvingerkruid | | x |
| <i>Potentilla supina</i> | Liggende ganzerik | zeldzaam | x |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Gewone brunel | | x |
| <i>Pulicaria vulgaris</i> | Klein vlooienkruid | zeldzaam | x |
| <i>Quercus robur</i> | Zomereik | | x |
| <i>Ranunculus acris</i> | Scherpe boterbloem | | x |
| <i>Ranunculus repens</i> | Kruipende boterbloem | | x |
| <i>Ranunculus sceleratus</i> | Blaartrekkende boterbloem | | x |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> | Knopherik | | x |
| <i>Reseda lutea</i> | Wilde reseda | | x |
| <i>Rhinanthus angustifolius</i> | Grote ratelaar | | x |
| <i>Rorippa austriaca</i> | Oostenrijkse kers | zeldzaam | x |
| <i>Rorippa palustris</i> | Moeraskers | | x |
| <i>Rorippa sylvestris</i> | Akkerkers | | x |
| <i>Rubus caesius</i> | Dauwbraam | | x |
| <i>Rumex conglomeratus</i> | Kluwenzuring | | x |
| <i>Rumex crispus</i> | Krulzuring | | x |
| <i>Rumex maritimus</i> | Goudzuring | | x |
| <i>Rumex obtusifolius</i> | Ridderzuring | | x |
| <i>Rumex palustris</i> | Moeraszuring | | x |
| <i>Rumex salicifolius</i> | Wilgzuring | zeer zeldzaam | x |
| <i>Rumex thyrsoiflorus</i> | Geoorde zuring | zeldzaam | x |
| <i>Sagittaria sagittifolia</i> | Pijlkruid | | x |
| <i>Salix alba</i> | Schietwilg | | x |
| <i>Salix viminalis</i> | Katwilg | | x |
| <i>Salsola kali</i> | Stekend loogkruid | zeldzaam | x |
| <i>Salvia pratensis</i> | Veldsalie | RL kwetsbaar zeldzaam beschermd | x |
| <i>Sambucus nigra</i> | Gewone vlier | | x |
| <i>Saponaria officinalis</i> | Zeepkruid | | x |
| <i>Schoenoplectus lacustris</i> | Mattenbies | | x |
| <i>Scrophularia nodosa</i> | Knopig helmkruid | | x |
| <i>Scutellaria galericulata</i> | Blauw glidkruid | | x |
| <i>Securigera varia</i> | Bont kroonkruid | zeldzaam | x |
| <i>Sedum acre</i> | Muurpeper | | x |
| <i>Sedum album</i> | Wit vetkruid | | x |
| <i>Senecio inaequidens</i> | Bezemkruiskruid | | x |
| <i>Senecio viscosus</i> | Kleverig kruiskruid | | x |
| <i>Senecio vulgaris</i> | Klein kruiskruid | | x |
| <i>Setaria viridis</i> | Groene naalbaar | | x |
| <i>Silaum silaus</i> | Weidekervel | zeldzaam | x |
| <i>Silene latifolia ssp alba</i> | Avondkoekoeksbloem | | x |
| <i>Sinapis arvensis</i> | Herik | | x |
| <i>Sisymbrium officinale</i> | Gewone raket | | x |
| <i>Sium latifolium</i> | Grote watereppe | | x |
| <i>Solanum dulcamara</i> | Bitterzoet | | x |
| <i>Solanum lycopersicum</i> | Tomaat | | x |
| <i>Solanum nigrum ssp nigrum</i> | Zwarte nachtschade | | x |
| <i>Solanum physalifolium</i> | Glansbesnachtschade | zeldzaam | x |
| <i>Solidago gigantea</i> | Late guldenroede | | x |
| <i>Sonchus asper</i> | Gekroesde melkdistel | | x |
| <i>Sparganium emersum</i> | Kleine egelskop | | x |
| <i>Sparganium erectum</i> | Grote egelskop s.l. | | x |
| <i>Spirodela polyrhiza</i> | Veelwortelig kroos | | x |
| <i>Stachys palustris</i> | Moerasandoorn | | x |
| <i>Stellaria media</i> | Vogelmuur | | x |
| <i>Symphytum officinale</i> | Gewone smeewortel | | x |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---|---|
| Tanacetum vulgare | Boerenwormkruid | | x | x |
| Taraxacum officinale | Paardenbloem | | x | x |
| Thalictrum flavum | Poelruit | | x | x |
| Thalictrum minus | Kleine ruit | RL kwetsbaar zeldzaam | | x |
| Thlaspi arvense | Witte krodde | | | x |
| Torilis japonica | Heggendoornzaad | | | x |
| Trifolium pratense | Rode klaver | | | x |
| Trifolium repens | Witte klaver | | x | x |
| Tripleurospermum maritimum | Reukeloze kamille | | x | x |
| Typha angustifolia | Kleine lisdodde | | | x |
| Urtica dioica | Grote brandnetel | | | x |
| Verbascum nigrum | Zwarte toorts | | | x |
| Verbena officinalis | IJzerhard | zeldzaam | x | x |
| Veronica anagallis-aquatica | Blauwe waterereprijs | | x | x |
| Veronica beccabunga | Beekpunge | | x | |
| Veronica catenata | Rode waterereprijs | | x | |
| Vicia cracca | Vogelwikke | | x | x |
| Xanthium strumarium | Late stekelnoot | zeldzaam | x | x |

| Vogels | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|------|------|
| Wetenschappelijke naam | Naam | | 2013 | 2012 |
| Actitis hypoleucos | Oeverloper | | x | x |
| Aegithalos caudatus | Staartmees | | x | |
| Alcedo atthis | IJsvogel | | x | |
| Anser anser | Grauwe gans | | x | x |
| Anthus pratensis | Graspieper | RL gevoelig | x | x |
| Anthus trivialis | Boompieper | | x | x |
| Ardea cinerea | Blauwe reiger | | x | |
| Buteo buteo | Buizerd | | x | x |
| Carduelis cannabina | Kneu | RL gevoelig | x | x |
| Carduelis carduelis | Putter | | x | x |
| Carduelis chloris | Groenling | | x | |
| Certhia brachydactyla | Boomkruiper | | x | x |
| Chroicocephalus ridibundus | Kokmeeuw | | x | |
| Columba palumbus | Houtduif | | x | x |
| Corvus corone | Zwarte kraai | | x | x |
| Coturnix coturnix | Kwartel | | x | |
| Emberiza schoeniclus | Rietgors | | | x |
| Fulica atra | Meerkoet | | x | x |
| Gallinago gallinago | Watersnip | RL bedreigd | | x |
| Hirundo rustica | Boerenzwaluw | RL gevoelig | x | |
| Larus argentatus | Zilvermeeuw | | x | |
| Larus canus | Stormmeeuw | | x | |
| Motacilla alba | Witte kwikstaart | | | x |
| Motacilla flava | Gele kwikstaart | RL gevoelig | x | |
| Oenanthe oenanthe | Tapuit | RL bedreigd | x | |
| Parus major | Koolmees | | x | x |
| Phalacrocorax carbo | Aalscholver | | x | x |
| Phylloscopus collybita | Tjiftjaf | | x | |
| Picus viridis | Groene specht | RL gevoelig | x | x |
| Platalea leucorodia | Lepelaar | | x | x |
| Poecile montanus | Matkop | RL gevoelig | | x |
| Riparia riparia | Oeverzwaluw | | | x |
| Saxicola rubicola | Roodborsttapuit | | x | x |
| Sterna hirundo | Visdief | RL kwetsbaar | | x |
| Sylvia atricapilla | Zwartkop | | | x |
| Tringa nebularia | Groenpootruiter | | | x |
| Tringa ochropus | Witgat | | | x |
| Troglodytes troglodytes | Winterkoning | | x | |
| Turdus viscivorus | Grote lijster | | | x |

| Geleedpotigen | | | |
|------------------------------|---|----------------------|------|
| Wetenschappelijke naam | Naam | 2013 | 2012 |
| Aeshna grandis | Bruine glazenmaker | | x |
| Aglais io | Dagpauwoog | x | |
| Aeshna mixta | Paardenbijter | x | x |
| Aglais urticae | Kleine vos | x | |
| Anax imperator | Grote keizerlibel | | x |
| Anthocomus coccineus | Een Bastaardweekschildkever | | x |
| Anthophila fabriciana | Brandnetelmot | | x |
| Argiope bruennichii | Wespenspin | | x |
| Aricia agestis | Bruin blauwtje | RL gevoelig | x |
| Autographa gamma | Gamma-uil | x | x |
| Bembidion testaceum | Een Loopkever | x | |
| Bembidion varium | Een Loopkever | x | |
| Bembidion velox | Een Loopkever | x | |
| Cassida stigmatica | Een Schildpactor | | x |
| Celypha lacunana | Brandnetelbladroller | x | x |
| Chiasmia clathrata | Klaverspanner | | x |
| Chlorophanus viridus | Een Snuitkever | | x |
| Chorthippus biguttulus groep | Een Veldsprinkhaan | | x |
| Chrysolina polita | Moertje | | x |
| Chrysopidae spec | Een Gaasvlieg | | x |
| Cicadella viridis | Groene rietcicade | x | |
| Cicindela hybrida | Bastaardzandloopkever | | x |
| Coccinella quinquepunctata | Vijfstippelig lieveheersbeestje | | x |
| Colias crocea | Oranje luzernevlinder | x | |
| Coreus marginatus | Zuringwants | | x |
| Crabronidae spec | Een Graafwesp | x | |
| Dasysyrphus albostrigatus | Bretel-wimperzweefvlieg | x | |
| Elaphrus riparius | Gewone oeverloopkever | x | |
| Elophila nymphaeata | Waterleliemot | | x |
| Enallagma cyathigerum | Watersnuffel | | x |
| Episyrphus balteatus | Snorzweefvlieg | | x |
| Eristalis tenax | Blinde bij | x | x |
| Erythromma najas | Grote roodoogjuffer | | x |
| Eupithecia absinthiata | Egale dwergspanner | | x |
| Eupithecia tripunctaria | Schermbloemdwergrspanner | | x |
| Gerridae spec | Een Schaatsenrijder | | x |
| Harmonia axyridis | Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje | x | |
| Helophilus pendulus | gewone pendelvlief | x | |
| Hypena proboscidalis | Bruine snuituil | | x |
| Ischnura elegans | Lantaantje | | x |
| Isophrictis striatella | Streepbandmot | | x |
| Lestes barbarus | Zwervende pantserjuffer | | x |
| Lestes sponsa | Gewone pantserjuffer | | x |
| Lestes viridis | Houtpantserjuffer | | x |
| Lycaena phlaeas | Kleine vuurvliinder | x | |
| Lygus rugulipennis | Een Blindwants | x | |
| Macroglossum stellatarum | Kolibrievliinder | x | |
| Myathropa florea | Doodskopzweefvlieg | x | |
| Noctua pronuba | Huismoeder | | x |
| Notodonta ziczac | Kameeltje | | x |
| Nymphula nitidulata | Egelskopmot | | x |
| Panorpa communis | Gewone schorpioenvlieg | | x |
| Pararge aegeria | Bont zandoogje | x | x |
| Phalangium opilio | Gewone hooiwagen | x | |
| Phaneroptera falcata | Sikkelsprinkhaan | RL gevoelig zeldzaam | x |
| Pholidoptera griseoptera | Bramensprinkhaan | | x |
| Phosphuga atrata | Slakkenaaskever | x | |
| Pieris brassicae | Groot koolwitje | x | |
| Pieris napi | Klein geaderd witje | x | x |
| Pieris rapae | Klein koolwitje | x | x |
| Polyommatus icarus | Icarusblauwtje | | x |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|---|
| Rabdophaga rosaria | Gewone wilgenroosjesgalmug | | x |
| Rhagonycha fulva | Kleine rode weekschild | | x |
| Rhopalomyia tanaceticola | Gewone boerenwormkruidgalmug | | x |
| Rivula sericealis | Stro-uiltje | | x |
| Selandria serva | Een Echte bladwesp | x | |
| Sitochroa palealis | Bruidsmot | x | |
| Spilosoma lubricipeda | Witte tijger | | x |
| Sympetrum sanguineum | Bloedrode heidelibel | x | x |
| Tachinidae spec | Een Sluipvlieg | x | |
| Tenthredo amoena | Een Echte Bladwesp | x | |
| Tenthredinidae spec | Een Bladwesp | x | |
| Tetraneura ulmi | Iep-grasluis | | x |
| Tettigonia viridissima | Grote groene sabelsprinkhaan | | x |
| Timandra comae | Lieveling | x | |
| Tyria jacobaeae | Sint-Jacobsvlinder | | x |
| Vanessa atalanta | Atalanta | x | |
| Xyphosia miliaria | Akkerdistelboorvlieg | | x |

| Weekdieren | | | | |
|------------------------|----------------------|--------|------|------|
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2012 |
| Ariantia arbustorum | Heesterslak | | | x |
| Succinea putris | Gewone barnsteenslak | | x | x |

| Mossen | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------|------|------|
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2012 |
| Brachytectium rutabulum | Gewoon dikkopmos | | x | x |
| Campylopus introflexus | Grijs kronkelsteeltje | | | x |
| Dicranum scoparium | Gewoon gaffeltandmos | | x | x |
| Grimmia pulvinata | Gewoon muisjesmos | | | x |
| Hypnum cupressiforme | Gesnaveld klauwtjesmos | | x | x |
| Kindbergia praelonga | Fijn laddermos | | x | x |
| Pseudoscleropodium purum | Groot laddermos | | x | x |
| Rhytidiadelphus squarrosus | Gewoon haakmos | | x | x |
| Riccia cavernosa | Sponswatervorkje | | x | |
| Tortula ruralis var ruraliformis | Groot duinsterretje | | | x |

| Korstmossen | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|------|------|
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2012 |
| Lecanora chlarotera | Witte schotelkorst | | x | x |
| Lecanora dispersa | Verborgene schotelkorst | | | x |
| Lecanora muralis | Muurschotelkorst | | | x |
| Lecidella elaeochroma | Gewoon purperschaaltje | | x | x |
| Parmelia sulcata | Gewoon schildmos | | | x |
| Physcia adscendens | Kapjesvingermos | | x | x |
| Physcia caesia | Stoeprandvingermos | | | x |
| Physcia tenella | Heksenvingermos | | x | x |
| Xanthoria calcicola | Oranje dooiermos | | | x |
| Xanthoria parietina | Groot dooiermos | | x | x |