

Waarnemingen excursie naar de Kromme Rade

Zaterdag 6 juli 2013, 13 deelnemers

Goed weer, veel zon en ca. 25 graden

| Planten | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status |
| Acer pseudoplatanus | gewone esdoorn | |
| Achillea millefolium | duizendblad | |
| Acorus calamus | kalmoes | |
| Aegopodium podagraria | zevenblad | |
| Agrostis spec | een struisgras | |
| Alisma plantago-aquatica | grote waterweegbree | |
| Allium vineale | kraailook | |
| Alopecurus pratensis | grote vossenstaart | |
| Alnus glutinosa | zwarte els | |
| Angelica sylvestris | gewone engelwortel | |
| Anisantha sterilis | ijle dravik | |
| Anthoxantum odoratum | gewoon reukgras | |
| Anthriscus sylvestris | fluitenkruid | |
| Arctium lappa | grote klit | |
| Arcticum minus | gewone klit | |
| Arrhenatherum elatius | glanshaver | |
| Artemisia vulgaris | bijvoet | |
| Bellis perennis | madeliefje | |
| Berula erecta | kleine watereppe | |
| Betula pendula | ruwe berk | |
| Bolboschoenus maritimus | heen | |
| Brassica rapa | raapzaad | |
| Bromus hordeaceus | zachte dravik | |
| Caltha palustris | dotterbloem | |
| Capsella bursa-pastoris | herderstasje | |
| Carduus crispus | kruldistel | |
| Carex acuta | scherpe zegge | |
| Carex acutiformis | moeraszegge | |
| Carex hirta | ruige zegge | |
| Carex nigra | zwarte zegge | |
| Carex paniculata | pluimzegge | |
| Carex pseudocyperus | hoge cyperzegge | |
| Carex riparia | oeverzegge | |
| Carex rostrata | snavelzegge | |
| Cerastium glomeratum | kluwenhoornbloem | |
| Cerastium fontanum ssp vulgare | gewone hoornbloem | |
| Chamerion angustifolium | wilgenroosje | |
| Chenopodium album | melganzevoet | |
| Cirsium arvense | akkerdistel | |
| Cirsium palustre | kale jonker | |
| Cirsium vulgare | speerdistel | |
| Cladium mariscus | galigaan | RL kwetsbaar zeldzaam |
| Comarum palustre | wateraardbei | RL gevoelig |
| Convovulus sepium | haagwinde | |
| Coronopus squamatus | grove varkenskers | |
| Crataegus monogyna | eenstijlige meidoorn | |
| Cynosurus cristatus | kamgras | RL gevoelig |
| Dactylis glomerata | kropaar | |
| Daucus carota | peen | |

| | | |
|--|--------------------------|-----------|
| <i>Eleocharis palustris</i> | gewone waterbies | |
| <i>Eloda nuttallii</i> | smalle waterpest | |
| <i>Elytrigia repens</i> | kweek | |
| <i>Epilobium hirsutum</i> | harig wilgenroosje | |
| <i>Epilobium tetragonum</i> | kantige basterdwederik | |
| <i>Equisetum palustre</i> | lidrus | |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | koninginnekruid | |
| <i>Fallopia japonica</i> | Japanse duizendknoop | |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | moerasspirea | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | es | |
| <i>Galium aparine</i> | kleefkruid | |
| <i>Galium palustre</i> | moeraswalstro | |
| <i>Geranium molle</i> | zachte ooievaarsbek | |
| <i>Geranium robertianum</i> | gewoon robertskruid | |
| <i>Glechoma hederacea</i> | hondsdrif | |
| <i>Glyceria maxima</i> | liesgras | |
| <i>Glyceria notata</i> | stomp vlotgras | |
| <i>Hedera helix</i> | klimop | |
| <i>Heracleum mantegazzianum</i> | reuzenberenklauw | |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | gewone berenklauw | |
| <i>Holcus lanatus</i> | gestreepte witbol | |
| <i>Hordeum murinum</i> | kruipertje | |
| <i>Humulus lupulus</i> | hop | |
| <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> | kikkerbeet | |
| <i>Hydrocotyle vulgaris</i> | gewone waternavel | |
| <i>Hypochaeris radicata</i> | gewoon biggenkruid | |
| <i>Iris pseudacorus</i> | gele lis | |
| <i>Jacobea vulgaris</i> ssp <i>vulgaris</i> | Jakobskruiskruid | |
| <i>Juncus acutiflorus</i> | veldrus | |
| <i>Juncus articularis</i> | zomprus | |
| <i>Juncus bufonius</i> | greppelrus | |
| <i>Juncus conglomeratus</i> | biezenknoppen | |
| <i>Juncus effesus</i> | pitrus | |
| <i>Juncus subnodulosus</i> | paddenrus | |
| <i>Juncus tenuis</i> | tengere rus | |
| <i>Lamium album</i> | witte dovenetel | |
| <i>Lamium purpureum</i> | paarse dovenetel | |
| <i>Leontodon saxatilis</i> | kleine leeuwentand | |
| <i>Lolium perenne</i> | Engels raaigras | |
| <i>Lonicera periclymenum</i> | wilde kamperfoelie | |
| <i>Lotus corniculatis</i> | gewone rolklaver | |
| <i>Lotus pedunculatus</i> | moerasrolklaver | |
| <i>Luzula campestris</i> | gewone veldbies | |
| <i>Luzula multiflora</i> | veelbloemige veldbies | |
| <i>Lycopus europaeus</i> | wolfspoot | |
| <i>Lysimachia punctata</i> | puntwederik | |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> | grote wederik | |
| <i>Lythrum salicaria</i> | grote kattenstaart | |
| <i>Matricaria chamomilla</i> | echte kamille | |
| <i>Matricaria discoidea</i> | schijfkamille | |
| <i>Medicago lupulina</i> | hopklaver | |
| <i>Mentha aquatica</i> | watermunt | |
| <i>Molinia caerulea</i> | pijpensrootje | |
| <i>Myosotis scorpioides</i> ssp <i>scorpioides</i> | moerasvergeet-mij-nietje | |
| <i>Nuphar lutea</i> | gele plomp | |
| <i>Nymphaea alba</i> | witte waterlelie | |
| <i>Osmunda regalis</i> | koningsvaren | beschermd |

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Persicaria maculosa</i> | perzikkruid |
| <i>Petasites hybridus</i> | groot hoefblad |
| <i>Peucedanum palustre</i> | melkeppe |
| <i>Phalaris arundinacea</i> | rietgras |
| <i>Phleum pratense</i> ssp <i>pratense</i> | timoteegras |
| <i>Phragmites australis</i> | riet |
| <i>Plantago lanceolata</i> | smalle weegbree |
| <i>Plantago major</i> ssp <i>major</i> | grote weegbree |
| <i>Poa annua</i> | straatgras |
| <i>Poa trivialis</i> | ruw beemdgras |
| <i>Polygonum aviculare</i> | gewoon varkensgras |
| <i>Populus spec</i> | een populier |
| <i>Potamogeton natans</i> | drijvend fonteinkruid |
| <i>Potentilla anserina</i> | zilver schoon |
| <i>Potentilla erecta</i> | tormentil |
| <i>Potentilla palustris</i> | wateraardbei |
| <i>Quercus robur</i> | zomereik |
| <i>Ranunculus acris</i> | scherpe boterbloem |
| <i>Ranunculus flammula</i> | egelboterbloem |
| <i>Ranunculus repens</i> | kruipe boterbloem |
| <i>Rhamnus frangula</i> | sporkehout |
| <i>Rhinanthus angustifolius</i> | grote ratelaar |
| <i>Rubus caesius</i> | dauwbraam |
| <i>Rumex acetosa</i> | veldzuring |
| <i>Rumex crispus</i> | krulzuring |
| <i>Rumex hydrolapathum</i> | waterzuring |
| <i>Rumex obtusifolius</i> | ridderzuring |
| <i>Sagina procumbens</i> | liggende vetmuur |
| <i>Salix spec</i> | een wilg |
| <i>Sambucus nigra</i> | gewone vlier |
| <i>Schoenoplectus lacustris</i> | mattenbies |
| <i>Scutellaria galericulata</i> | blauw glidkruid |
| <i>Senecio vulgaris</i> | klein kruiskruid |
| <i>Silene dioica</i> | dagkoekoeksbloem |
| <i>Silene flos-cuculi</i> | echte koekoeksbloem |
| <i>Sisymbrium officinale</i> | gewone raket |
| <i>Solanum dulcamara</i> | bitterzoet |
| <i>Sonchus oleraceus</i> | gewone melkdistel |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | wilde lijsterbes |
| <i>Sparganium erectum</i> | grote egelskop |
| <i>Stachys palustris</i> | moerasandoorn |
| <i>Stellaria media</i> | vogelmuur |
| <i>Stratiotes aloides</i> | krabbenscheer |
| <i>Symphytum officinale</i> | gewone smeerwortel |
| <i>Tanacetum vulgare</i> | boerenwormkruid |
| <i>Taraxacum officinale</i> | paardenbloem |
| <i>Thalictrum flavum</i> | poelruit |
| <i>Thelypteris palustris</i> | moerasvaren |
| <i>Tragopogon pratensis</i> ssp <i>pratensis</i> | gele morgenster |
| <i>Trifolium dubium</i> | kleine klaver |
| <i>Trifolium pratense</i> | rode klaver |
| <i>Trifolium repens</i> | witte klaver |
| <i>Tussilago farfara</i> | klein hoefblad |
| <i>Typha angustifolia</i> | kleine lisdodde |
| <i>Typha latifolia</i> | grote lisdodde |
| <i>Urtica dioica</i> | grote brandnetel |
| <i>Valeriana officinalis</i> | echte valeriaan |

| | |
|-----------------|---------------|
| Viburnum opulus | Gelderse roos |
| Vicia cracca | vogelwikke |

Mossen

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status |
|--------------------------|------------------------|--------|
| Brachythecium rutabulum | gewoon dikkopmos | |
| Calliergonella cuspidata | gewoon puntmos | |
| Hypnum cupressiforme | gesnaveld klauwtjesmos | |
| Kindbergia praelonga | fijn laddermos | |
| Polytrichum commune | gewoon haarmos | |

Korstmossen

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status |
|------------------------|------------------------|--------|
| Lecidella elaeochroma | gewoon purperschaaltje | |
| Parmelia sulcata | gewoon schildmos | |
| Physcia adscendens | kapjesvingermos | |
| Physcia tenella | heksenvingermos | |
| Xanthoria parietina | groot dooiermos | |

Geleedpotigen

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status |
|--------------------------------|---|--------|
| Aeshna isocetes | vroege glazenmaker | |
| Agapanthia villosoviridescens | distelbok | |
| Agelastica alni | elzenhaantje | |
| Aglais io | dagpauwoog | |
| Aglais urticae | kleine vos | |
| Anasimyia lineata | snuitwaterzweefvlieg | |
| Anax imperator | grote keizerlibel | |
| Anisosticta novemdecimpunctata | negentienpuntlieveheersbeestje | |
| Apolygus lucorum | een blindwants | |
| Arctia caja | grote beer | |
| Autographa gamma | gamma-uil | |
| Cantharis rufa | rood soldaatje | |
| Celypha lacunana | brandnetelbladroller | |
| Chloromyia formosa | prachtwapenvlieg | |
| Chrysididae spec | een goudwesp | |
| Chrysopidae spec | een gaasvlieg | |
| Cicadella viridis | groene rietcicade | |
| Closterotomus norwegicus | een blindwants | |
| Coenagrion pulchellum | variabele waterjuffer | |
| Conocephalus spec | een spitskopje | |
| Coremacera marginata | een slakkendodende vlieg | |
| Coreus marginatus | zuringwants | |
| Crambus pascuella | zilverstreepgrasmot | |
| Elateridae spec | een kniptor | |
| Elodes minuta | moerasweepschild | |
| Enallagma cyathigerum | watersnuffel | |
| Episyrrhus balteatus | snorzweefvlieg | |
| Eristalis pertinax | kegelbijvlieg | |
| Galerucella nymphaea | waterleliehaantje | |
| Gastrophysa viridula | groen zuringhaantje | |
| Harmonia axyridis | veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje | |
| Helophilus pendulus | gewone pendelvlieg | |
| Ichneumonidae spec | een gewone sluipwesp | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| <i>Ischnura elegans</i> | lantaarntje | |
| <i>Lagria spec</i> | een wolkever | |
| <i>Leiopus femoratus</i> | kleine nevelboktor | zeldzaam |
| <i>Leptura quadrifasciata</i> | vierbandsmalbok | |
| <i>Lestes sponsa</i> | gewone pantserjuffer | |
| <i>Libellula quadrimaculata</i> | viervlek | |
| <i>Liocoris tripustulatus</i> | brandnetelwants | |
| <i>Macaria alternata</i> | donker klaverblaadje | |
| <i>Macrophya duodecimpunctata</i> | een echte bladwesp | |
| <i>Maniola jurtina</i> | bruin zandoogje | |
| <i>Mesembrina meridiana</i> | schorsvlieg | |
| <i>Ochlodes sylvanus</i> | groot dikkopje | RL gevoelig |
| <i>Orthetrum cancellatum</i> | gewone oeverlibel | |
| <i>Panorpa communis</i> | gewone schorpioenvlieg | |
| <i>Phragmatobia fuliginosa</i> | kleine beer | |
| <i>Phyllobius pomaceus</i> | groene bladsnuitkever | |
| <i>Phyllobrotica quadrimaculata</i> | glidkruidhaantje | |
| <i>Pieris napi</i> | klein geaderd witje | |
| <i>Pieris rapae</i> | klein koolwitje | |
| <i>Psyche casta</i> | gewone zakdrager | |
| <i>Rhagio scolopaceus</i> | gewone snipvlieg | |
| <i>Rhagonycha fulva</i> | kleine rode weekschild | |
| <i>Scathophaga stercoraria</i> | strontvlieg | |
| <i>Selandria serva</i> | een bladwesp | |
| <i>Simyra albovenosa</i> | kleine rietvink | |
| <i>Stenotus binotatus</i> | een blindwants | |
| <i>Syrphus vitripennis</i> | kleine bandzweefvlieg | |
| <i>Taleporia tubulosa</i> | sigaarzakdrager | |
| <i>Tenthredinidae spec</i> | een echte bladwesp | |
| <i>Tetragnatha striata</i> | rietstrekspin | |
| <i>Vanessa atalanta</i> | atalanta | |
| <i>Xylota sylvarum</i> | grote gouden bladloper | |
| <i>Zygaena filipendulae</i> | Sint-Jansvlinder | |

| Vogels | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status |
| <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | rietzanger | |
| <i>Alopochen aegyptiaca</i> | Nijlgans | |
| <i>Anas platyrhynchos</i> | wilde eend | |
| <i>Anser anser</i> | grauwe gans | |
| <i>Apus apus</i> | gierzwaluw | |
| <i>Ardea cinerea</i> | blauwe reiger | |
| <i>Ardea purpurea</i> | purperreiger | RL gevoelig |
| <i>Aythya ferina</i> | tafeleend | |
| <i>Aythya fuligula</i> | kuifeend | |
| <i>Branta canadensis</i> | grote Canadese gans | |
| <i>Buteo buteo</i> | buizerd | |
| <i>Carduelis carduelis</i> | putter | |
| <i>Carduelis chloris</i> | groenling | |
| <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | kokmeeuw | |
| <i>Ciconia ciconia</i> | ooievaar | |
| <i>Columba palumbus</i> | houtduif | |
| <i>Corvus corone</i> | zwarte kraai | |
| <i>Corvus monedula</i> | kauw | |
| <i>Cuculus canorus</i> | koekoek | RL kwetsbaar |
| <i>Cyanistes caeruleus</i> | pimpelmees | |

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| Cygnus olor | knobbelzwaan | |
| Delichon urbica | huiszwaluw | RL gevoelig |
| Dendrocopos major | grote bonte specht | |
| Emberiza schoeniclus | rietgors | |
| Erithacus rubecula | roodborst | |
| Falco tinnunculus | torenavalk | |
| Fringilla coelebs | vink | |
| Fulica atra | meerkoet | |
| Garrulus glandarius | gaai | |
| Haematopus ostralegus | scholekster | |
| Hirundo rustica | boerenzwaluw | RL gevoelig |
| Larus argentatus | zilvermeeuw | |
| Larus fuscus | kleine mantelmeeuw | |
| Locustella luscinioides | snor | |
| Parus major | koolmees | |
| Passer domesticus | huismus | RL gevoelig |
| Phalacrocorax carbo | aalscholver | |
| Phasianus colchicus | fazant | |
| Phylloscopus collybita | tjiftjaf | |
| Phylloscopus trochilus | fitis | |
| Pica pica | ekster | |
| Podiceps cristatus | fuut | |
| Prunella modularis | heggenmus | |
| Sterna hirundo | visdief | RL kwetsbaar |
| Sturnus vulgaris | spreeuw | |
| Sylvia atricapilla | zwartkop | |
| Sylvia borin | tuinfluiter | |
| Sylvia communis | grasmus | |
| Troglodytes troglodytes | winterkoning | |
| Turdus merula | merel | |
| Turdus philomelos | zanglijster | |
| Vanellus vanellus | kievit | |

Amfibieën

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status |
|------------------------|-------------------|--------|
| Pelophylax spec | een groene kikker | |
| Rana temporaria | bruine kikker | |

Weekdieren

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status |
|------------------------|----------------------|--------|
| Arianta arbustorum | heesterslak | |
| Cepaea nemoralis | gewone tuinslak | |
| Succinea putris | gewone barnsteenslak | |

Paddenstoel

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status |
|------------------------|-------------------|--------|
| Triphragmium ulmariae | moerasspirearoest | |