

## NACHTVLINDERS IN DE STEKELHOEK – ROCKANJE

Natuurgebied toebehorend aan Natuurmonumenten

### Macro en micro Lepidoptera

Jaarverslag 2010



**Figuur 1:** *Selenia lunularia* (lindeherculesje)

Samenstellers:

K.K. Rijdsdijk en P.J. Rooij

## Inleiding

Net als in 2009 is ook in 2010 veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van nachtvlinders, zowel macro- als micro Lepidoptera van het aan Natuurmonumenten toebehorende natuurgebied “de Stekelhoek” in Voornes Duin. Dit verslag geeft een overzicht van de verzamelde resultaten.

## Opzet onderzoek

Voor een beter inzicht is een gestructureerd onderzoek opgezet door om de twee weken een vlinderval op een vaste plek te plaatsen en vervolgens de gegevens te verzamelen. Dit is een statistisch verantwoorde methode en de verkregen data kunnen dan vergeleken worden met die van de volgende jaren. Door deze opzet kunnen eventuele conclusies over bijvoorbeeld de diversiteit worden getrokken.

## Gebruikte vangmethoden.

Als vlinderval is de Robinson trap met 125 W HPL lamp consequent gebruikt. De 2 laatste vangavonden van ons veldonderzoek in 2009 hebben wij gebruik gemaakt van 2 vlindervallen (1 op de tafel nabij de werkschuur en 1 in het pad, voorbij de houtopslag).

In de loop van 2010 is dit uitgebreid naar 3 vlindervallen namelijk: op het open veldje (5 februari t/m 29 juni).

Incidenteel zijn er 's avonds, rondom de vangplekken, ook boomstammen met een lokstof ingesmeerd. Dit “smeer” bevat naast de voedingsstof suiker ook alcohol en de reukstof amyl acetaat, een stof die ontstaat in rottend fruit.

Op een aantal avonden hebben we op de top van een duin (villa-vallei) tevens het laken opgezet.

Voor het laken is een 250 W HPL lamp gebruikt.

Alle verkregen gegevens zijn in het jaaroverzicht meegenomen.

## Verificatie van de waarnemingen.

Voorafgaande aan deze publicatie zijn de waarnemingen eerst ter beoordeling aangeboden aan de heren R. de Vos (vlinderfaunistiek) en W.N. Ellis (European Invertebrate Survey).

De waarnemingen worden in de landelijke database (NOCTUA) ingevoerd en vervolgens gescreend.

Nieuwe soorten en of andere rariteiten voor dit gebied worden op deze manier gefilterd en kunnen aanleiding zijn om de waarneming nader te onderbouwen met bewijsmateriaal (b.v. met foto's).

Op dit moment staan nog 3 soorten ter discussie namelijk:

Acleris emargana

Oxyptilus pilosellae

Scoparia pyralella

## Resultaten

Na een periode van flinke sneeuw zijn we op 22 januari begonnen met het veldonderzoek door 2 traps uit te zetten. Vervolgens zijn consequent elke 2 weken de vlindervallen tot en met 16 november geplaatst.

Hierna waren de weersomstandigheden te slecht door onder andere regen, storm en vroege sneeuwval.

Het aantal waargenomen soorten macro's en micro's is resp. 256 en 107.

Naast onze “doelgroepen” waren er ook enkele bijvangsten van dagvlinders, kevers en sprinkhanen.

Van een aantal soorten is in 2010 de wetenschappelijke indeling en naam aangepast aan het hedendaagse inzicht.

Om de waarnemingen van 2009 en 2010 te kunnen vergelijken zijn de gegevens van de lijst met waarnemingen aangepast en als bijlage toegevoegd.

### Bijvangsten

De vlinderval trekt niet alleen nachtvlinders aan maar ook muggen, kokerjuffers en soms wat hoger ontwikkelde insecten zoals de volgende keversoorten:

*Nicrophorus humator* (zwarte doodgraver)

*Melolontha melolontha* (meikever)

*Polyphylla fullo* ( julikever)

*Hydrophilus piceus* (grote spinnende watertor)

*Arhopalus rusticus* (bruine grootoogboktor),

Maar ook de volgende sprinkhanen:

*Leptophyes punctatissima* (struiksprinkhaan)

*Phaneoptera falcata* (sikkelsprinkhaan)



**Figuur 2:** *Hydrophilus piceus* (grote spinnende watertor)



**Figuur 3:** *Phaneroptera falcata* (sikkelsprinkhaan)

#### Vervolg veldonderzoek

De gevolgde methodiek en bijbehorende vangstresultaten geven een beter inzicht in de diversiteit in het Voornes Duin dan de op incidentele basis verkregen waarnemingen. Wij zien de dit jaar waargenomen soorten rijkdom dan ook als een vervolg op de vorig jaar verkregen waarnemingen en spreken de verwachting uit dat continuering van het veldonderzoek wordt gehonoreerd.

#### Dankwoord

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Natuurmonumenten die het ons mogelijk hebben gemaakt het veldwerk op een plezierige wijze uit te voeren.

#### Gebruikte literatuur

- a: Paul Waring en Martin Townsend: Nederlandse vertaling veldgids “Nachtvlinders”
- b: De ruimtelijke diversiteit van de nachtvlinderfauna (Lep. Heterocera) van het kustgebied van Voorne; D.A. Vestergaard, J.G. van der Made en R. Vis. Publicatie in Entomologische Berichten deel 33, 1.I.1973
- c: Inventarisatie van Lepidoptera van “De Mildenburg” te Oostvoorne. 1979 – 1984. N.W. Elfferich en Drs. J.A.W. Lucas. Publicatie in Entomologische Berichten 16 april 1988.
- d: Inventarisatie van Lepidoptera, Rockanje; 1990 – 1995 Niet gepubliceerde waarnemingen van P.J. Rooij
- e: website voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders: [www.vlindernet.nl](http://www.vlindernet.nl)
- f: website voor alle in Nederland voorkomende microvlinders: [www.microlepidoptera.nl](http://www.microlepidoptera.nl)
- g: website van de Nederlandse Entomologische Vereniging: [www.nev.nl](http://www.nev.nl)

#### Circulatie

Dit verslag is elektronisch verstuurd aan:

De heer H. Meerman    Contactpersoon Natuurmonumenten    Beheerseenheid Deltakust

Samenstellers rapportage:  
K.K. Rijdsdijk  
P.J. Rooij

Toelichting op het figuur

Figuur 1      *Selenia lunularis* (lindeherculesje)      Foto: K.K. Rijdsdijk  
Figuur 2      *Hydrophillus piceus* (grote spinnende watertor)      Foto: K.K. Rijdsdijk  
Figuur 3      *Phaneoptera falcata* (sikkelsprinkhaan)      Foto: K.K. Rijdsdijk

**BIJLAGE: lijst met waarnemingen**

	<b>Macro lepidoptera</b>			<b>Macro nachtvinders</b>
	Wetenschappelijke naam	2009	2010	Nederlandse naam
	<b>ARCTIIDAE</b>			<b>beervlinders</b>
1	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	grote beer
2	<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	zwart beertje
3	<i>Coscinia cribaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	grasbeertje
4	<i>Cybosia mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	vierstipbeertje
5	<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	streepkokerbeertje
6	<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	x		naaldboombeertje
7	<i>Eilema griseola</i> (Hübner, 1803)	x	x	glad beertje
8	<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)	x	x	plat beertje
9	<i>Eilema pygmaeola</i> (Doubleday, 1847)	x	x	klein kokerbeertje
10	<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	geel beertje
11	<i>Miltochrista miniata</i> (Forster, 1771)	x	x	rozenblaadje
12	<i>Pelosia muscerda</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	muisbeertje
13	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	kleine beer
14	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	witte tijger
15	<i>Spilosoma lutea</i> (Hufnagel, 1766)	x		gele tijger
16	<i>Thumatha senex</i> (Hübner, 1808)		x	rondvleugelbeertje
17	<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	sint-jacobsvlinder
	<b>COSSIDAE</b>			<b>wortelboorders</b>
18	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	x		wilgenhoutrups
19	<i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	gestippelde houtvlinder
	<b>DREPANIDAE</b>			<b>eenstaartjes</b>
20	<i>Achlya flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	lente-orvlinder
21	<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	witte eenstaart
22	<i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	x	x	bruine eenstaart
23	<i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	x		berkeneenstaart
24	<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	bleke eenstaart
25	<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	vuursteenvlinder
26	<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1761)		x	tweestip-orvlinder
27	<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	peppel-orvlinder
28	<i>Tethea or</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	orvlinder
29	<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	braamvlinder
30	<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	gele eenstaart

De Stekelhoek 2010

	<b>GEOMETRIDAE</b>			<b>spanners</b>
31	<i>Acasis viretata</i> (Hübner, 1799)	x		groene blokspanner
32	<i>Aethalura punctulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		berkenspikkelspanner
33	<i>Agriopis aurantiaria</i> (Hübner, 1799)	x	x	najaarsspanner
34	<i>Agriopis leucophaearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	kleine voorjaarsspanner
35	<i>Agriopis marginaria</i> (Fabricius, 1776)	x	x	grote voorjaarsspanner
36	<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	variabele spikkelspanner
37	<i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	voorjaarsboomspanner
38	<i>Anticlea derivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	getekende rozenspanner
39	<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758)		x	seringenvlinder
40	<i>Aplocera efformata</i> Guenée, 1858	x		sint-janskruidblokspanner
41	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	peper-en-zoutvlinder
42	<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	x		vroege spanner
43	<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	witte grijsbandspanner
44	<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	appeltak
45	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)		x	gestreepte goudspanner
46	<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	klaverspanner
47	<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)		x	papegaaitje
48	<i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)		x	v-dwergspanner
49	<i>Cidaria fulvata</i> (Forster, 1771)	x	x	oranje bruinbandspanner
50	<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	x	x	kleine groenbandspanner
51	<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	x		gepluimde spanner
52	<i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	blauwbandspanner
53	<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	kortzuiger
54	<i>Cyclophora albipunctata</i> (Hufnagel, 1767)		x	berkenoogspanner
55	<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	gestippelde oogspanner
56	<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	schimmelspanner
57	<i>Earophila badiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		rozenspanner
58	<i>Ecliptopera silaceata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	marmerspanner
59	<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	gewone spikkelspanner
60	<i>Electrophaes corylata</i> (Thunberg, 1792)	x		kleine wortelhoutspanner
61	<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	puntige zoomspanner
62	<i>Epione vespertaria</i> (Linnaeus, 1767)	x		zoomspanner
63	<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764)	x	x	gewone bandspanner
64	<i>Epirrita dilutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	herfstspanner
65	<i>Euchoeca nebulata</i> (Scopoli, 1763)		x	leverkleurige spanner
66	<i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	wortelhoutspanner
67	<i>Eupithecia abbreviata</i> Stephens, 1831	x	x	voorjaarsdwergspanner
68	<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)	x		egale dwergspanner
69	<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	zwartvlekdwergspanner
70	<i>Eupithecia icterata</i> (de Villers, 1789)		x	oranje dwergspanner
71	<i>Eupithecia intricata</i> (Zetterstedt, 1839)	x	x	streepjesdwergspanner
72	<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1841)	x		lariksdwergspanner
73	<i>Eupithecia nanata</i> Hübner, 1813		x	smalvleugeldwergspanner
74	<i>Eupithecia pygmaeata</i> (Hübner, 1799)	x		hoornbloemdwergspanner
75	<i>Eupithecia tantillaria</i> Boisduval, 1840	x		fijnspardwergspanner
76	<i>Eupithecia tripunctaria</i> Herrich-Schäffer, 1852	x		schermbloemdwergspanner
77	<i>Eupithecia virgaureata</i> Doubleday, 1861	x		guldenroededwergspanner
78	<i>Eupithecia vulgata</i> Haworth, 1809	x		gewone dwergspanner
79	<i>Gandaritis pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	gele agaatspanner
80	<i>Geometra papilionaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	zomervlinder
81	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	x	x	zwartkamdwergspanner

De Stekelhoek 2010

82	<i>Hemistola chrysoprasaria</i> Esper, 1795		x	tere zomervlinder
83	<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1789)	x	x	kleine zomervlinder
84	<i>Horisme vitalbata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	bruine bosrankspanner
85	<i>Hydria cervinalis</i> (Scopoli, 1763)	x	x	grote berberisspanner
86	<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg, 1784)	x	x	variabele spanner
87	<i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	x		rode dennenspanner
88	<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	x	x	ringspikkelspanner
89	<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	grijze stipspanner
90	<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	schildstipspanner
91	<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	vlekstipspanner
92	<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	geblokte stipspanner
93	<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)		x	dwergstipspanner
94	<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)		x	streepstipspanner
95	<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)		x	okergele spanner
96	<i>Idaea rusticata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		schaduwstipspanner
97	<i>Idaea seriata</i> (Schränk, 1802)	x	x	paardenbloemspanner
98	<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)		x	egale stipspanner
99	<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	x	x	satiinstipspanner
100	<i>Idaea sylvestriaria</i> (Hübner, 1799)		x	randstipspanner
101	<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	melkwitte zomervlinder
102	<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	aangebrande spanner
103	<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	gerande spanner
104	<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	x	x	tweevlekspanner
105	<i>Lomographa temerata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	witte schaduwspanner
106	<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	x	x	dunvlerkspanner
107	<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)		x	zuringspanner
108	<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	donker klaverblaadje
109	<i>Macaria brunneata</i> (Thunberg, 1784)		x	bosbesbruintje
110	<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)	x		gerimpelde spanner
111	<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)		x	klaverblaadje
112	<i>Macaria wauaria</i> (Linnaeus, 1758)		x	zwarte-w-vlinder
113	<i>Melanthia procellata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	witvlekbosrankspanner
114	<i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758)	x		kleine wintervlinder
115	<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	hagedoornvlinder
116	<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	vliervlinder
117	<i>Parectropis similaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	witvlekspikkelspanner
118	<i>Pareulype berberata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	berberisspanner
119	<i>Pasiphila rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	groene dwergspanner
120	<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	taxusspikkelspanner
121	<i>Perizoma bifaciata</i> (Haworth, 1809)		x	donkere ogentroostspanner
122	<i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792)	x	x	silenespanner
123	<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)		x	varensparner
124	<i>Phigalia pilosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	perentak
125	<i>Philereme transversata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	wegedoornspanner
126	<i>Philereme vetulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	sporkelhoutspanner
127	<i>Pterapherapteryx sexalata</i> (Retzius, 1783)		x	kleine blokspanner
128	<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	x	x	witroze stipspanner
129	<i>Scopula emutaria</i> (Hübner, 1809)	x	x	ligusterstipspanner
130	<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	bosspanner
131	<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)		x	purperen stipspanner
132	<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	x	x	herculesje
133	<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)		x	lindeherculesje

De Stekelhoek 2010

134	<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	x		halvemaanvlinder
135	<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	x		jeneverbesspanner
136	<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)	x	x	naaldboomspanner
137	<i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931	x		lieveling
138	<i>Trichopteryx carpinata</i> (Borkhausen, 1794)		x	vroege blokspanner
139	<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)		x	koolbandspanner
140	<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759)	x	x	vierbandspanner
141	<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	zwartbandspanner
142	<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	geogde bandspanner
143	<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	bruine vierbandspanner
	<b>HEPIALIDAE</b>			<b>wortelboorders</b>
144	<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761)		x	oranje wortelboorder
	<b>LASIOCAMPIDAE</b>			<b>spinners</b>
145	<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	rietvink
146	<i>Poecilocampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	zwarte herfstspinner
	<b>LIMACODIDAE</b>			
147	<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)		x	slakrups
	<b>LYMANTRIIDAE</b>			<b>donsvlinders</b>
148	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	meriansborstel
149	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)		x	bastaardsatijnvlinder
150	<i>Euproctis similis</i> (Fuessly, 1775)	x	x	donsvlinder
151	<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)		x	satijnvlinder
152	<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	plakker
	<b>NOCTUIDAE</b>			<b>uilen</b>
153	<i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	brandnetelkapje
154	<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	donker brandnetelkapje
155	<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	schilddrager
156	<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	zuringuil
157	<i>Acronicta tridens</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	drietand
158	<i>Agrochola circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	bruine herfstuil
159	<i>Agrochola lota</i> (Clerck, 1759)	x	x	zwartstipvlinder
160	<i>Agrochola macilenta</i> (Hübner, 1809)	x	x	geelbruine herfstuil
161	<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	gewone worteluil
162	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	grote worteluil
163	<i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1803)	x	x	puta-uil
164	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	gewone velduil
165	<i>Agrotis vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	bonte worteluil
166	<i>Allophyes oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	meidoornuil
167	<i>Amphipoea fucosa</i> (Freyer, 1830)	x		geelbruine vlekuil
168	<i>Amphipoea oculatea</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	roodbruine vlekuil
169	<i>Amphipyra berbera</i> Rungs, 1949	x	x	schijn-piramidevlinder
170	<i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	piramidevlinder
171	<i>Anarta trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	spurrie-uil
172	<i>Anorthoa munda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	dubbelstipvoorjaarsuil
173	<i>Apamea crenata</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	variabele grasuil
174	<i>Apamea lithoxylaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	bleke grasworteluil
175	<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	graswortelvlinder



De Stekelhoek 2010

176	<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)		x	grauwe grasuil
177	<i>Apamea scolopacina</i> (Esper, 1788)	x		bosgrasuil
178	<i>Apamea sordens</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	kweekgrasuil
179	<i>Apamea unanimitis</i> (Hübner, 1813)	x		rietgrasuil
180	<i>Archanara geminipuncta</i> (Haworth, 1809)	x	x	gestippelde rietboorder
181	<i>Archanara sparganii</i> (Esper, 1790)		x	egelskopboorder
182	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)		x	egale rietboorder
183	<i>Atethmia centrigo</i>	x		essengouduil
184	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	gamma-uil
185	<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	houtspaander
186	<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766)		x	morpheusstofuil
187	<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	rood weeskind
188	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	drielijnuil
189	<i>Chortodes extrema</i> (Hübner, 1809)		x	vale duinrietboorder
190	<i>Chortodes fluxa</i> (Hübner, 1809)	x	x	gele duinrietboorder
191	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	x	x	turkse uil
192	<i>Conistra erythrocephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		roodkopwinteruil
193	<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	bosbesuil
194	<i>Cosmia affinis</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	donkere iepenuil
195	<i>Cosmia pyralina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	maanuiltje
196	<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	hyena
197	<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	schedeldrager
198	<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	x	x	donkergroene korstmosuil
199	<i>Cryphia muralis</i> (Forster, 1771)	x		groene korstmosuil
200	<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	x	x	zilverstreep
201	<i>Deltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	donkere marmersuil
202	<i>Diachrysis chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	koperuil
203	<i>Diarsia brunnea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	bruine breedvleugeluil
204	<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)		x	variabele breedvleugeluil
205	<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	x	x	gewone breedvleugeluil
206	<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)		x	vogelwiekje
207	<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790)		x	gemarmerd heide-uiltje
208	<i>Eugnorisma glareosa</i> (Esper, 1788)	x	x	grijze herfstuil
209	<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	levertlek
210	<i>Eupsilia transversa</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	wachtervlinder
211	<i>Euxoa cursoria</i> (Hufnagel, 1766)		x	variabele worteluil
212	<i>Euxoa tritici</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	graanworteluil
213	<i>Gortyna flavago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	goudgele boorder
214	<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	schaaruil
215	<i>Hecatera bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)		x	tweekleurige uil
216	<i>Herminia grisealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	boogsnuituil
217	<i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	zuidelijke stofuil
218	<i>Hoplodrina blanda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		egale stofuil
219	<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	x	x	gewone stofuil
220	<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	bruine snuituil
221	<i>Ipimorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	tweekleurige heremietuil
222	<i>Lacanobia contigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		geogde w-uil
223	<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	groente-uil
224	<i>Lacanobia suasa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		variabele w-uil
225	<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	x		w-uil
226	<i>Leucania comma</i> (Linnaeus, 1761)		x	komma-uil
227	<i>Luperina testacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	gewone grasuil

De Stekelhoek 2010

228	<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	kooluil
229	<i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1761)	x		perzikkruiduil
230	<i>Mesapamea secalella</i> (Remm, 1983)	x	x	weidehalmuiltje
231	<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	halmrupsvlinder
232	<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	zandhalmuiltje
233	<i>Mesoligia literosa</i> (Haworth, 1809)	x		duinhalmuiltje
234	<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	witstipgrasuil
235	<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	x	x	stompvleugelgrasuil
236	<i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767)	x		witte-l-uil
237	<i>Mythimna litoralis</i> (Curtis, 1827)	x	x	helmgrasuil
238	<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	x		bleke grasuil
239	<i>Mythimna pudorina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	grijze grasuil
240	<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)		x	spitsvleugelgrasuil
241	<i>Noctua comes</i> Hübner, 1813	x	x	volgeling
242	<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	x	x	breedbandhuismoeder
243	<i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803	x	x	kleine huismoeder
244	<i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792)	x	x	open-breedvleugelhuismoeder
245	<i>Noctua janthina</i> Denis & Schiffermüller, 1775	x	x	kleine breedbandhuismoeder
246	<i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766)		x	zwartpuntvolgeling
247	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	huismoeder
248	<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	haarbos
249	<i>Oligia fasciuncula</i> (Haworth, 1809)		x	oranjegeel halmuiltje
250	<i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	donker halmuiltje
251	<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	gelobd halmuiltje
252	<i>Omphalocelis lunosa</i> (Haworth, 1809)		x	maansikkeluil
253	<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775)	x	x	tweestrepvoorjaarsuil
254	<i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	kleine voorjaarsuil
255	<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	nunvlinder
256	<i>Orthosia gracilis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	sierlijke voorjaarsuil
257	<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	variabele voorjaarsuil
258	<i>Orthosia populeti</i> (Fabricius, 1775)	x	x	populierenvoorjaarsuil
259	<i>Paradrina clavipalpis</i> Scopoli, 1763	x		huisuil
260	<i>Parastichtis suspecta</i> (Hübner, 1817)		x	populierenuil
261	<i>Parastichtis ypsillon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	wilgenschorsvlinder
262	<i>Pechipogo plumigeralis</i> (Hübner, 1825)	x		gepluimde snuituil
263	<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	x		blauwvleugeluil
264	<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	agaatvlinder
265	<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	x	x	purperuiltje
266	<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)		x	herfst-rietboorder
267	<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	x	x	stro-uiltje
268	<i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785)	x	x	randvlekkuil
269	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	roesje
270	<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)		x	geelvleugeluil
271	<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	meldevlinder
272	<i>Xanthia ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)		x	populierengouduil
273	<i>Xanthia togata</i> (Esper, 1788)		x	wilgengouduil
274	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	zwarte-c-uil
275	<i>Xestia ditrapezium</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	trapeziumuil
276	<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	driehoekuil
277	<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	vierkantvlekkuil
278	<i>Xylocampa areola</i> (Esper, 1789)	x	x	kamperfoelie-uil

## De Stekelhoek 2010

	<b>NOLIDAE</b>			<b>visstaartjes</b>
279	<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	kleine groenuil
280	<i>Meganola albula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	groot visstaartje
281	<i>Nola aerugula</i> (Hübner, 1793)		x	licht visstaartje
282	<i>Nola cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	klein visstaartje
283	<i>Nycteola revayana</i> (Scopoli, 1772)		x	variabele eikenuil
	<b>NOTODONTIDAE</b>			<b>tandvlinders</b>
284	<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	x		hermelijnvlinder
285	<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)	x		bruine wapendrager
286	<i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)	x		populierentandvlinder
287	<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	dromedarius
288	<i>Notodonta tritophus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	wilgentandvlinder
289	<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	kameeltje
290	<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	wapendrager
291	<i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1776)	x	x	berkenbrandvlerkvinder
292	<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	x	x	brandvlerkvinder
293	<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	x	x	snuitvlinder
294	<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	kroonvogeltje
	<b>SPHINGIDAE</b>			<b>pijlstaarten</b>
295	<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	x		windepilstaart
296	<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)		x	groot avondrood
297	<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	klein avondrood
298	<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	populierenpijlstaart
299	<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)		x	lindepilstaart
300	<i>Smerinthus ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	pauwoogpijlstaart
301	<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	x	x	ligusterpijlstaart
302	<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758		x	dennenpijlstaart
	<b>THAUMETOPOEIDAE</b>			<b>processievlinders</b>
303	<i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	eikenprocessierups
	totaal macro	238	256	
	<b>MICRO LEPIDOPTERA</b>			<b>micro nachtvinders</b>
	<b>ADELIDAE</b>			<b>langsprietmotten</b>
1	<i>Adela croesella</i> (Scopoli, 1763)		x	gebandeerde langsprietmot
2	<i>Nematopogon swammerdamella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	bleke langsprietmot
	<b>AUTOSTICHIDAE</b>			<b>dominomotten</b>
3	<i>Oegoconia deauratella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	x		witte dominomot
	<b>CHIMABACHIDAE</b>			<b>kortvleugelmotten</b>
4	<i>Diurnea fagella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	voorjaarskortvleugelmot
	<b>ALUCITIDAE</b>			<b>waaiermotten</b>
5	<i>Alucita hexadactyla</i> Linnaeus, 1758	x		waaiermot
	<b>CRAMBIDAE</b>			<b>grasmotten</b>
6	<i>Agriphila inquinatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	moerasgrasmot

De Stekelhoek 2010

7	<i>Agriphila selasella</i> (Hübner, 1813)	x	x	smalle witlijngrasmot
8	<i>Agriphila straminella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	blauwooggrasmot
9	<i>Agriphila tristella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	variabele grasmot
10	<i>Anania coronata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	parelmoermot
11	<i>Anania hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	bonte brandnetelroller
12	<i>Anania lancealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	gewone coronamot
13	<i>Calamotropha paludella</i> (Hübner, 1824)		x	lisdoddesnuitmot
14	<i>Cataclysta lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	kroosvlindertje
15	<i>Catoptria falsella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	drietandvlakjesmot
16	<i>Catoptria pinella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	egale vlakjesmot
17	<i>Chilo phragmitella</i> (Hübner, 1805)		x	rietmot
18	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	gewone grasmot
19	<i>Crambus lathoniellus</i> (Zincken, 1817)		x	vroege grasmot
20	<i>Crambus pascuella</i> (Linnaeus, 1758)		x	zilverstreepgrasmot
21	<i>Crambus perlella</i> (Scopoli, 1763)	x	x	bleke grasmot
22	<i>Donacaula forficella</i> (Thunberg, 1794)	x		liesgrassnuitmot
23	<i>Ebulea crocealis</i> (Hübner, 1796)	x		gegolfde lichtmot
24	<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	x		waterleliemot
25	<i>Eudonia mercurella</i> (Linnaeus, 1758)		x	variabele granietmot
26	<i>Evergestis extimalis</i> (Scopoli, 1763)	x		aangebrande valkmot
27	<i>Evergestis forficalis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	lijn valkmot
28	<i>Evergestis limbata</i> (Linnaeus, 1767)		x	gezoomde valkmot
29	<i>Evergestis pallidata</i> (Hufnagel, 1767)	x		bonte valkmot
30	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		luipaardlichtmot
31	<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)	x	x	maïsboorder
32	<i>Platytes alpinella</i> (Hübner, 1813)		x	baardsnuitmot
33	<i>Pleuroptya ruralis</i> (Scopoli, 1763)	x	x	parelmoermot
34	<i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)		x	muntvlinder
35	<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	weegbreemot
36	<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)		x	purpermot
37	<i>Schoenobius gigantella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		rietsnuitmot
38	<i>Scoparia ambigualis</i> (Treitschke, 1829)	x	x	grijze granietmot
39	<i>Scoparia pyralis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	oranje granietmot
40	<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)	x	x	oranje kruidenmot
41	<i>Udea olivalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	witvlekkruidenmot
42	<i>Udea prunalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	grijze kruidenmot
	<b>DEPRESSARIIDAE</b>			<b>platlijfmotten</b>
43	<i>Agonopterix arenella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		bleke kaartmot
44	<i>Agonopterix heracliana</i> (Linnaeus, 1758)	x		gewone kaartmot
45	<i>Agonopterix ocellana</i> (Fabricius, 1775)	x	x	roodvlek kaartmot
46	<i>Semioscopis steinkellneriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	meidoornplatlijf
	<b>EPERMENIIDAE</b>			<b>borstelmotten</b>
47	<i>Epermenia illigerella</i> (Hübner, 1813)		x	zandkleurige borstel­mot
48	<i>Phaulernis dentella</i> (Zeller, 1839)	x		grijze borstel­mot
	<b>ETHMIIDAE</b>			<b>zwartwitmotten</b>
49	<i>Ethmia dodecea</i> (Haworth, 1828)	x	x	tienvlekzwartwitmot
50	<i>Ethmia quadrillella</i> (Goeze, 1783)	x		kleine zwartwitmot
	<b>GELECHIIDAE</b>			<b>tastermotten</b>

De Stekelhoek 2010

51	<i>Acompsia cinerella</i> (Clerck, 1759)	x		fluweelpalpmot
52	<i>Helcystogramma rufescens</i> (Haworth, 1828)	x		rietpalpmot
53	<i>Recurvaria leucatella</i> (Clerck, 1759)	x	x	gordelpalpmot
	<b>GRACILLARIIDAE</b>			<b>mineermotten</b>
54	<i>Caloptilia alchimiella</i> (Scopoli, 1763)	x	x	goudvlekstelmtot
55	<i>Gracillaria syringella</i> (Fabricius, 1794)	x		seringenstelmtot
	<b>OECOPHORIDAE</b>			<b>sikkelmotten</b>
56	<i>Batia lunaris</i> (Haworth, 1828)		x	kleine mosboorder
57	<i>Carcina quercana</i> (Fabricius, 1775)	x	x	vuurmot
	<b>PLUTELLIDAE</b>			<b>koolmotten</b>
58	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	koolmotje
	<b>PSYCHIDAE</b>			<b>zakjesdragers</b>
59	<i>Psyche casta</i> (Pallas, 1767)	x		gewone zakdrager
	<b>PTEROPHORIDAE</b>			<b>vedermotten</b>
60	<i>Adaina microdactyla</i> (Hübner, 1813)	x		dwergvvedermot
61	<i>Amblyptilia acanthadactyla</i> (Hübner, 1813)	x	x	scherphoek vedermot
62	<i>Cnaemidophorus rhododactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	rozen vedermot
63	<i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)	x		winde vedermot
64	<i>Oxyptilus pilosellae</i> (Zeller, 1841)		x	muizenoorvedermot
65	<i>Pterophorus pentadactyla</i> (Linnaeus, 1758)		x	sneeuw witte vedermot
66	<i>Stenoptilia pterodactyla</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	ereprijs vedermot
	<b>PYRALIDAE</b>			<b>snuit- of lichtmotten</b>
67	<i>Achroia grisella</i> (Fabricius, 1794)	x		kleine wasmot
68	<i>Acrobasis advenella</i> (Zincken, 1818)	x	x	mutsjeslichtmot
69	<i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	strooiselmot
70	<i>Homoeosoma sinuella</i> (Fabricius, 1794)		x	smalle weegbreemot
71	<i>Matilella fusca</i> (Haworth, 1811)	x		grijze heidelichtmot
72	<i>Myelois circumvoluta</i> (Fourcroy, 1785)	x	x	distelhermelijntje
73	<i>Pempelia palumbella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	heidelichtmot
74	<i>Phycita roborella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	eikenlichtmot
75	<i>Sciota adelphella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1836)		x	bandlichtmot
76	<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)	x	x	pinokkiomot
	<b>TINEIDAE</b>			<b>echte motten</b>
77	<i>Monopis monachella</i> (Hübner, 1796)		x	zustermtot
78	<i>Morophaga choragella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	elfenbankjesmot
79	<i>Tinea trinotella</i> Thunberg, 1794	x		gele pelsmot
	<b>TORTRICIDAE</b>			<b>bladrollers</b>
80	<i>Acleris bergmanniana</i> (Linnaeus, 1758)		x	gouden boogbladroller
81	<i>Acleris emargana</i> (Fabricius, 1775)	x	x	gehakkelde bladroller
82	<i>Acleris ferrugana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	lichte boogbladroller
83	<i>Acleris forsskalleana</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	kleine boogbladroller
84	<i>Acleris holmiana</i> (Linnaeus, 1758)	x		rode driehoekbladroller
85	<i>Acleris rhombana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	gehoeekte boogbladroller
86	<i>Agapeta hamana</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	witschouderbladroller

De Stekelhoek 2010

87	<i>Aleimma loeflingiana</i> (Linnaeus, 1758)		x	zonneproetbladroller
88	<i>Ancylis achatana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	dwarsstreep-haakbladroller
89	<i>Ancylis apicella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	fijn gestreepte haakbladroller
90	<i>Ancylis laetana</i> (Fabricius, 1775)	x	x	witte haakbladroller
91	<i>Ancylis mitterbacheriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	oranje haakbladroller
92	<i>Ancylis unculana</i> (Haworth, 1811)	x	x	purperrode haakbladroller
93	<i>Aphelia paleana</i> (Hübner, 1793)	x		gele bladroller
94	<i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)	x	x	grote appelbladroller
95	<i>Archips xylosteana</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	gevlamde bladroller
96	<i>Argyrotaenia ljugiana</i> (Thunberg, 1797)	x		bruinbandbladroller
97	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner, 1799)	x		anjerbladroller
98	<i>Capua vulgana</i> (Frölich, 1828)		x	meibladroller
99	<i>Celypha lacunana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	brandnetelbladroller
100	<i>Celypha striana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	paardenbloembladroller
101	<i>Clepsis consimilana</i> (Hübner, 1817)	x	x	tuinbladroller
102	<i>Clepsis spectrana</i> (Treitschke, 1830)		x	koolbladroller
103	<i>Cnephasia incertana</i> (Treitschke, 1835)		x	spikkelbladroller
104	<i>Cochylis atricapitana</i> (Stephens, 1852)	x	x	sint-jacobsbladroller
105	<i>Cochylis dubitana</i> (Hübner, 1799)		x	blauwe distelbladroller
106	<i>Cochylis hybridella</i> (Hübner, 1813)	x		koperrandbladroller
107	<i>Cochylis nana</i> (Haworth, 1811)	x		vroege dwergbladroller
108	<i>Cydia amplana</i> (Hübner, 1800)	x	x	oranje eikenbladroller
109	<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	fruitmot
110	<i>Endothenia quadrimaculana</i> (Haworth, 1811)	x		paardenkopbladroller
111	<i>Epinotia bilunana</i> (Haworth, 1811)		x	witte oogbladroller
112	<i>Epinotia demarniana</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1840)	x		berkenoogbladroller
113	<i>Eucosma campoliliana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	zwartwit knoopvlekje
114	<i>Eucosma cana</i> (Haworth, 1811)	x	x	distelknoopvlekje
115	<i>Eucosma conterminana</i> (Guenée, 1845)	x		sladistelknoopvlekje
116	<i>Eudemis profundana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		bonte fruitbladroller
117	<i>Eupoecilia angustana</i> (Hübner, 1799)	x		gewoon smalsnuitje
118	<i>Gypsonoma minutana</i> (Hübner, 1799)	x		rode populierenbladroller
119	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)	x	x	gewone witvlakbladroller
120	<i>Hedya salicella</i> (Linnaeus, 1758)		x	pinguintje
121	<i>Lobesia abscisana</i> (Doubleday, 1849)		x	slangenkruidbladroller
122	<i>Lozotaeniodes formosana</i> (Frölich, 1830)	x	x	stipjesbladroller
123	<i>Notocelia cynosbatella</i> (Linnaeus, 1758)		x	hermelijnbladroller
124	<i>Notocelia rosaecolana</i> (Doubleday, 1850)		x	rozenhermelijnbladroller
125	<i>Notocelia uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	bramenbladroller
126	<i>Pammene aurita</i> (Razowski, 1991)	x		morgenroodbladroller
127	<i>Pandemis cerasana</i> (Hübner, 1786)	x	x	kersenbladroller
128	<i>Pandemis corylana</i> (Fabricius, 1794)	x	x	hazelaarbladroller
129	<i>Pandemis heparana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	leverkleurige bladroller
130	<i>Phalonidia affinitana</i> (Douglas, 1846)		x	zultbladroller
131	<i>Rhyacionia pinicolana</i> (Doubleday, 1849)	x		rode dennenlotbladroller
132	<i>Tortricodes alternella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		x	voorjaarsbladroller
133	<i>Tortrix viridana</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	groene eikenbladroller
	<b>YPONOMEUTIDAE</b>			<b>stippel-of spinselmotten</b>
134	<i>Argyresthia brockeella</i> (Hübner, 1813)	x		sierlijke pedaalmot
135	<i>Argyresthia goedartella</i> (Linnaeus, 1758)	x		berkenpedaalmot
136	<i>Argyresthia pruniella</i> (Clerck, 1759)	x	x	kersenpedaalmot

De Stekelhoek 2010

137	<i>Argyresthia spinosella</i> (Stainton, 1849)		x	bloesempedaalmot
138	<i>Argyresthia trifasciata</i> (Staudinger, 1871)	x	x	cipresmineermot
139	<i>Yponomeuta cagnagella</i> (Hübner, 1813)	x	x	kardinaalsmutsstippelmot
140	<i>Yponomeuta evonymella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	vogelkersstippelmot
141	<i>Yponomeuta malinellus</i> (Zeller 1838)	x		appelstippelmot
142	<i>Yponomeuta padella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	meidoornstippelmot
143	<i>Yponomeuta plumbella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	grootvlekstippelmot
144	<i>Yponomeuta rorrella</i> (Hübner, 1796)	x	x	wilgenstippelmot
	<b>YPSOLOPHIDAE</b>			<b>spitskopmotten</b>
145	<i>Ypsolopha dentella</i> (Fabricius, 1775)	x	x	bonte spitskopmot
146	<i>Ypsolopha mucronella</i> (Scopoli, 1763)	x		smalvleugelspitskopmot
147	<i>Ypsolopha parenthesella</i> (Linnaeus, 1761)	x		witvlekspitskopmot
148	<i>Ypsolopha scabrella</i> (Linnaeus, 1761)		x	gelijnde spitskopmot
149	<i>Ypsolopha vittella</i> (Linnaeus, 1758)	x		zwartvlekspitskopmot
	totaal micro	108	107	
	<u>Bijvangsten</u>			
	<b>CERAMBYCIDAE</b>			<b>boktorren</b>
	<i>Arhopalus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)		x	bruine grootoogboktor
	<b>HYDROPHILIDAE</b>			<b>watertorren</b>
	<i>Hydrophilus piceus</i> (Linnaeus, 1758)		x	grote spinnende watertor
	<b>NYMPHALIDAE</b>			<b>zandogen en vossen</b>
	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	bont zandooogje
	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	x		atalanta
	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)		x	gehakkelde aurelia
	<b>PIERIDAE</b>			<b>witjes</b>
	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)		x	oranjetipje
	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)		x	klein geaderd witje
	<b>SCARABAEIDAE</b>			<b>kevers</b>
	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)		x	meikever
	<i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	julikever
	<b>SILPHIDAE</b>			<b>aaskevers</b>
	<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)	x	x	doodgraver
	<b>TETTIGONIIDAE</b>			<b>sprinkhanen</b>
	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)		x	struiksprinkhaan
	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)		x	sikkelsprinkhaan
	totaal bijvangsten	4	11	
	totale vangsten	346	363	