

Vogel excursies paasweekend 2011.

De beide algemene vogelexcursie in het paasweekend zijn onder voortreffelijke weersomstandigheden gehouden, zonnig lenteweer, temperaturen tot boven de 20⁰C en weinig wind. Het was dan ook een lust om beide excursie bij te wonen.

Zaterdag 23 april zijn we samen met een delegatie van afdeling Leeuwarden om negen uur van start gegaan vanaf het parkeerterrein van "café Bergsma" te Easterein. Met twaalf personen bereikten we vlakbij de nieuwbouw van Wommels de eerste vogel kijkhut van Skrok. Hier was het direct al raak met een groep baltsende kemphanen. Verder konden we door de twee meegebrachte telescopen schitterend alle details van de weidevogels, steltlopers en eenden aanschouwen.

Een uur later zijn we verhuisd naar de andere vogel kijkhut "Skrins". Hier herhaalde het feest zich gedeeltelijk met als toetje nog een gele kwikstaart. Alles bij elkaar hebben we 30 verschillende soorten genoteerd.

Voldaan zijn we rond het middaguur met de opgedane kennis huiswaarts gereden.

Zondagochtend moesten we iets vroeger opstaan voor het jaarlijkse bezoek aan de Jan Durks polder, namelijk. zes uur. Er waren dan ook maar vijf personen aanwezig waarvan er drie een telescoop bij zich hadden. Gezien we hier te maken hebben met een successie landschap zijn er ook meer soorten waar te nemen. Het begon met de sprinkhaan zanger, altijd weer lastige zang door de gelijkenis met de snor die we later ook nog gehoord hebben. De koekoek bleek terug van zijn winterverblijf en verhief zijn stem meerdere malen. Toen we eenmaal langs de woonarkjes richting de eerste vogel kijkhut liepen zat links langs het pad een kokmeeuwen kolonie te broeden wat veel gekrijs en geschreeuw oplevert. Als laatste hebben we de grote kijkhut aangedaan en zagen we wintertalingen en een zomertalingen zwemmen zodat we mooi de verschillen konden waarnemen. Alles bij elkaar 39 verschillende soorten, voor herhaling vatbaar.

Siemen Rienstra.

KNNV WEIDEVOGEL EXCURSIE NAAR SKROK & SKRINS.

samen met afdeling Leeuwarden.

Zaterdag 23 april 2011 09:00 – 11:30 uur.

Zonnig, 19^oC, wind NO 1bf.

12 personen aanwezig.

Aantal vogelsoorten bij Skrok:

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Aalscholver	Phalacrocorax carbo
Knobbelzwaan	Cygnus olor
Bergeend	Tadorna tadorna
Wilde eend	Anas platyrhynchos
Krakeend	Mareca strepera
Slobeend	Anas clypeata
Wintertaling	Anas crecca
Meerkoet	Fulica atra
Kluut	Recurvirostra avosetta
Kievit	Vanellus vanellus
Witgatje	Tringa ochropus
Oeverloper	Actitis hypoleucos
Tureluur	Tringa totanus
Zwarte ruiter	Tringa erythropus
Grutto	Limosa limosa
Kemphaan	Philomachus pugnax
Visdiefje	Sterna hirundo
Graspieper	Anthus pratensis
Witte kwikstaart	Motacilla alba
Tapuit (man & vrouw)	Oenanthe oenanthe

Bij Skrins komen daar nog bij:

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Grauwe gans	Anser anser
Nijlgans	Alopochen aegyptiacus
Scholekster	Haematopus ostralegus
Kleine plevier	Charadrius dubius
Kokmeeuw	Larus ridibundus
Kleine mantelmeeuw	Larus graellsii
Holenduif	Columba oenas
Gele kwikstaart	Motacilla flava
Koolmees	Paris major
Spreeuw	Sturnus vulgaris

KNNV VROEGE WEIDE- EN MOERASVOGELEXCURSIE NAAR DE JAN DURKSPOLDER.

Zondag 24 april 2011 06:30 – 09:30uur; Zonnig, 15⁰C, wind NO 1bf.; 5 personen

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Blauwe reiger	<i>Ardea cinera</i>
Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>
Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>
Wilde eend	<i>Anas platyrhynchos</i>
Krakeend	<i>Mareca strepera</i>
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>
Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>
Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Meerkoet	<i>Fulica atra</i>
Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>
Grutto	<i>Limosa limosa</i>
Visdiefje	<i>Sterna hirundo</i>
Zwarte stern	<i>Chlidonias niger</i>
Witte kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>
Grauwe gans	<i>Anser anser</i>
Brandgans	<i>Branta leucopsis</i>
Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiacus</i>
Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>
Kokmeeuw	<i>Larus ridibundus</i>
Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>
Snor	<i>Locustella luscinioides</i>
Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>
Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>
Tuinfluiter	<i>Sylvia borin</i>
Grasmus	<i>Sylvia communis</i>
Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Vink	<i>Fringilla coelebs</i>
Merel	<i>Turdus merula</i>
Kneu	<i>Carduelis cannabina</i>
Putter	<i>Carduelis carduelis</i>
Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>
Grote bonte specht	<i>Dendrocopos major</i>