

Verslag Plantenwerkgroep excursie Twiske – De Blokken.

Vrijdag 3 augustus 2018 19:00 – 21:00 u

Het was weer een warme zomeravond. Het is al wekenlang droog, maar hier oogt het nog redelijk groen. Met vijf leden gaan we op zoek. Het is prettig dat op deze locatie ook de mensen die minder goed kunnen lopen een deel van de route mee kunnen doen. De gelopen route is ruim een kilometer.



Bij de stuw determineren we snel een aantal planten.

Maar kritisch blijven is altijd belangrijk. Daardoor ontdekken we dat vegetatieve bladvormen nog niet goed genoeg in ons hoofd zitten. Zwaluw tong blijkt Haagwinde te zijn. We worden op het verkeerde been gezet omdat de bloemloze Haagwinde een bloeiende Waterzuring overwoekert.



Links Zwaluw tong,

Rechts Haagwinde



Klein hoefblad is toch Groot hoefblad. Als verzachtende omstandigheid voeren we aan dat de formaten van de planten kennelijk door de droogte wat achter blijven.



Links Klein hoefblad

Rechts Groot hoefblad



In totaal noteren we deze avond 65 plantensoorten.

Vrijwel alle planten die we gezien hebben voelen zich thuis op matig voedselrijke vochtige grond. Een aantal verdraagt ook brak matig voedselrijk, maar omdat van de meeste planten dit niet wordt vermeld, lijkt het hier niet brak meer te zijn.

In De Blokken lopen Schotse Hooglanders rond. Dat ze er zijn is alleen aan de koeienpoep te merken die overal op de padjes ligt. Een deel van de groep is over het dijkje langs het water gelopen. De anderen kozen het pad tussen de bomen, een meestal nat en modderig pad, maar nu goed

begaanbaar. Alleen de eerste 50 meter zijn wat hoger, daar staat Duindoorn en Grote ratelaar. Langs dit "bospad" hebben we regelmatig de Flora's gebruikt voor een nauwkeurige determinatie.

Daarna hebben we samen op het bankje aan het water van de Stootersplas genoten van de sfeer van de ondergaande zon. Op de terugweg over het dijkje voegen we nog een aantal soorten nog aan ons lijstje toe. Er kwam vanavond één libelle langs: Lantaarntje - *Ischnura elegans*.

Bij de plantenlijst is aangegeven op welke stukken van de route de soorten gezien zijn. Vaak is ook de ontwikkeling aangegeven: fl - florerend (bloeiend) fr - fructificerend (vruchtzetting) veg. – vegetatief (alleen bladeren) Er zijn alleen de meest voorkomende stadia genoteerd.

Geen enkele soort van deze lijst is thans bedreigd.

Sporeplanten: Paardenstaarten

familie Equisetaceae

Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>	veg	Stuw	Bospad	
Holpijp	<i>Equisetum fluviatile</i>	veg		Bospad	
Lidrus	<i>quisetum palustre</i>	fl,veg		Bospad	1 met aar

Russen, Zegges, Biezen, Grassen

Juncaceae,Cyperaceae,Poaceae

Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>	fr		Bospad	
Pitrus	<i>Juncus effusus</i>	fr		Bospad	
Heen of Oeverbies	<i>Bolboschoenus spec</i>	fr	Stuw		
Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>	fl	Stuw	Bospad	Dijkje
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>	fr	Stuw	Bospad	Dijkje
Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>				Bospad
Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>	fr	Stuw	Bospad	
Kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	fr	Stuw	Bospad	Dijkje
Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>	fr			Dijkje
Riet	<i>Phragmites australis</i>	fl	Stuw		Dijkje
Rietgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	fr	Stuw		
Timoteegras	<i>Phleum pratense</i>				
	subsp. <i>pratense</i>	fr	Stuw		Dijkje

Overige planten

Bitterzoet	<i>Solanum dulcamara</i>	fl	Stuw		
Gele Lis	<i>Iris pseudacorus</i>	fr	Stuw		
Groot hoefblad	<i>Petasites hybridus</i>	veg	Stuw		
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	fl	Stuw		
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>	fl	Stuw		
Haagwinde	<i>Calystegia sepium</i>	fl	Stuw		1 bloem
Moerasandoorn	<i>Stachys palustris</i>	fl	Stuw		
Waterzuring	<i>Rumex hydrolapathum</i>	fr	Stuw		
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>	fl	Stuw	Bospad	

Hondsdrif	Glechoma hederacea	veg	Stuw	Bospad
Koninginnenkruid	Eupatorium cannabinum	fl	Stuw	Bospad
Watermunt	Mentha aquatica	fl	Stuw	Bospad
Wolfspoot	Lycopus europaeus	fl	Stuw	Bospad
Smalle weegbree	Plantago lanceolata	fr	Stuw	Dijkje
Witte klaver	Trifolium repens	fl	Stuw	Dijkje
Akkerdistel	Cirsium arvense	fl		Bospad
Bont kroonkruid	Securigera varia	fl		Bospad
Duindoorn	Hippophae rhamnoides	veg		Bospad
Canadese fijnstraal	Conyza canadensis	fl		Bospad
Gele waterkers	Rorippa amphibia	fl		Bospad
Gewone berenklauw	Heracleum sphondylium	fl		Bospad
Gewone brunel	Prunella vulgaris	fl		Bospad
Gewone rolklaver	Lotus corniculatus			
	var. corniculatus	fl		Bospad
Gewone waternavel	Hydrocotyle vulgaris	veg		Bospad
Grote lisdodde	Typha latifolia	fr		Bospad
Grote ratelaar	Rhinanthus angustifolius	fr		Bospad
Heelblaadjes	Pulicaria dysenterica	fl		Bospad
Moerasvergeet-mij-nietje	Myosotis scorpioides	fl		Bospad
Pastinaak	Pastinaca sativa			
	subsp. sativa	fr		Bospad
Poelruit	Thalictrum flavum	veg		Bospad
Ridderzuring	Rumex obtusifolius	fr		Bospad
Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	veg		Bospad
Vogelwikke	Vicia cracca	fl		Bospad
Grote wederik	Lysimachia vulgaris	fr,fl		Bospad Dijkje
Jakobskruid	Senecio jacobaea	fl		Bospad Dijkje
Rode klaver	Trifolium pratense	fl		Bospad Dijkje
Bijvoet	Artemisia vulgaris			Dijkje
Gewone klit	Arctium minus	fl		Dijkje
Gewone raket	Sisymbrium officinale	fl		Dijkje
Gewoon varkensgras	Polygonum aviculare	veg		Dijkje
Grote weegbree	Plantago major			
	subsp. major	veg		Dijkje
Madeliefje	Bellis perennis	fl		Dijkje
Moeraszoutgras	Triglochin palustris	fl		Dijkje
Paardenbloem	Taraxacum officinale	veg		Dijkje
Raapzaad	Brassica rapa	fl		Dijkje
Zilverschoon	Potentilla anserina	fl		Dijkje
Bastaardwederik soort	Epilobium spec	fl		Bospad Dijkje
Duizendguldenkruid soort	Centaurium spec	fl		Dijkje
Kikkerbeet	Hydrocharis morsus-ranae	fl		Sloot

Verslaggever: Cor Wouda