

Excursie naar het Horsterwold o.l.v. Yvonne en Gerrit van Duuren

Zaterdag 16 februari 2013, 7 deelnemers

Windstil weer, licht bewolkt en 5 graden

Excursie naar het Kuinderbos o.l.v. Yvonne en Gerrit van Duuren

Zaterdag 19 februari 2011, 9 deelnemers

Koud weer met af en toe zon, matige wind en 4 graden

| Paddenstoelen | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2011 |
| Armillaria ostoyae | sombere honingzwam | | | x |
| Asterophora lycoperdoides | poederzwamgast | | | x |
| Auricularia mesenterica | viltig judasoor | | x | |
| Bjerkandera adusta | grijze buisjeszwam | | x | |
| Calloria neglecta | brandnetelschijfje | | x | x |
| Calvatia excipuliformis | plooivoetstuiwzwam | | x | |
| Calyptella capula | brandnetelklokje | | x | |
| Catinella olivacea | olijfschijfzwam | zeer zeldzaam | x | |
| Cerocorticium confluens | ziekenhuisboomkorst | | x | |
| Chondrostereum purpureum | paarse korstzwam | | | x |
| Crepidotus cesatii var cesatii | rondsporig oorzwammetje | | x | |
| Crepidotus variabilis sl | wit oorzwammetje sl | | x | x |
| Cyathus olla | bleek nestzwammetje | | x | |
| Dacrymyces stillatus | oranje druppelzwam | | x | x |
| Daedaleopsis confragosa | roodporiehoutzwam | | x | |
| Diatrype disciformis | hoekig schorsschijfje | | | x |
| Exidia plana | zwarte trilzwam | | x | |
| Exidia truncata | eikentrilzwam | | x | x |
| Flammulina velutipes | gewoon fluweelpootje | | x | x |
| Galerina clavata | groot mosklokje | | x | |
| Ganoderma lipsiense | platte tonderzwam | | x | x |
| Geastrum pectinatum | grote aardster | zeldzaam | | x |
| Geastrum triplex | gekraagde aardster | | | x |
| Gloeophyllum sepiarium | geelbruine plaatjeshoutzwam | | x | |
| Helicobasidium brebissonii | violet wasviltje | zeldzaam | | x |
| Heterobasidion annosum | dennenmoorder | | x | x |
| Hirneola auricula-judae | echt judasoor | | x | x |
| Hymenochaete tabacina | tabakborstelzwam | | | x |
| Hypoxylon fragiforme | roestbruine kogelzwam | | | x |
| Hypoxylon multiforme | vergroeiende kogelzwam | | | x |
| Hypoxylon serpens sl | grijze korstkogelzwam sl | | x | |
| Ischnoderma benzoinum | teervlekkenzwam | | | x |
| Lachnella alboviolascens | dofpaars wolschijfje | | x | |
| Lachnum brevipilosum | kortharig franjekelkje | zeldzaam | x | |
| Lachnum virgineum | gewoon franjekelkje | | | x |
| Leptosphaeria acuta | brandnetel vulkaantje | | x | |
| Lycoperdon pyriforme | peervormige stuiwzwam | | x | |
| Meruliopsis corium | papierzwammetje | | x | |
| Mollisia amenticola | elzenpropmollisia | | | x |
| Mollisia cinerea | gedrongen mollisia | | | x |
| Mollisia melaleuca | zwart-witte mollisia | | | x |
| Myxarium nucleatum | klontjestrilzwam | | x | x |
| Myxomyceet spec | een slijmzwam | | | x |
| Nectria cinnabarina | gewoon meniezzwammetje | | x | x |
| Panellus stipticus | scherpe schelpzwam | | x | x |
| Patellaria atrata | foprouwschotelkje | zeldzaam | x | |
| Peniophora lycii | berijpte schorszwam | | x | x |
| Peniophora quercina | paarse eikenschorszwam | | | x |
| Phellinus ferruginosus | gewone korstvuurzwam | | x | |
| Phellinus hippophaecola | duindoornvuurzwam | | x | |
| Phlebia radiata | oranje aderzwam | | x | x |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------|---|---|
| Piptoporus betulinus | berkenzwam | | | X |
| Polyporus badius | peksteel | | X | |
| Polyporus varius | waaierbuisjeszwam | | X | X |
| Psilocybe fascicularis | gewone zwavelkop | | | X |
| Psilocybe montana var montana | zandkaalkopje | | X | |
| Rhytisma acerinum | esdoorninktvlekkenzwam | | | X |
| Rickenella fibula | oranjegeel trechtertje | | X | |
| Rogersella sambuci | witte vlierschorszwam | | X | |
| Rosellinia aquila | lentetepelkogeltje | | X | X |
| Russula spec | een russula | | | X |
| Sarcoscypha austriaca | krulhaarkelkzwam | | X | X |
| Sarcoscypha coccinea | rode kelkzwam | zeldzaam | X | X |
| Sarcoscypha coccinea var | rode kelkzwam oranje var | zeldzaam | X | X |
| Schizophyllum commune | waaiertje | | X | |
| Schizopora paradoxa | witte tandzwam | | X | |
| Scleroderma citrinum | gele aardappelbovist | | | X |
| Skeletocutis nivea | kleine kaaszwam | | X | X |
| Steccherinum fimbriatum | geveerde raspzwam | zeldzaam | | X |
| Stereum hirsutum | gele korstzwam | | | X |
| Stereum sanguinolentum | dennenbloedzwam | | X | |
| Stereum subtomentosum | waaierkorstzwam | | | X |
| Strobilurus esculentus | sparrenkegelzwam | | X | |
| Strobilurus stephanocystis | gewone dennenkegelzwam | | | X |
| Trametes gibbosa | witte bultzwam | | | X |
| Trametes hirsuta | ruig elfenbankje | | X | |
| Trametes multicolor | gezoneerd elfenbankje | | | X |
| Trametes versicolor | gewoon elfenbankje | | X | X |
| Tremella mesenterica | gele trilzwam | | X | X |
| Trichia decipiens | peervormig draadwatje | | | X |
| Tubaria furfuracea sl. | gewoon donsvoetje sl | | X | |
| Tubaria hiemalis | winterdonsvoetje | | | X |
| Ustulina deusta | korsthoutskoolzwam | | | X |
| Xylaria hypoxylon | geweizwam | | | X |
| Xylaria longipes | esdoornhoutknotszwam | | | X |
| Xylaria polymorpha | houtknotszwam | | | X |

Mossen

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2011 |
|----------------------------|--------------------------|--------|------|------|
| Atrichum undulatum | groot rimpelmos | | | X |
| Barbula convoluta | gewoon smaragdsteeltje | | | X |
| Brachytecium rutabulum | gewoon dikkopmos | | X | X |
| Bryum argenteum | zilvermos | | | X |
| Bryum capillare | gedraaid knikmos | | | X |
| Campylopus introflexus | grijs kronkelsteeltje | | | X |
| Dicranum scoparium | gewoon gaffeltandmos | | X | X |
| Eurhynchium striatum | geplooid snevelmos | | | X |
| Fissidens bryoides | gezoomd vedermos | | | X |
| Fissidens taxifolius | kleivedermos | | | X |
| Hypnum cupressiforme | gesnaveld klauwtjesmos | | | X |
| Kindbergia praelonga | fijn laddermos | | X | X |
| Lophocolea heterophylla | gedrongen kantmos | | | X |
| Metzgeria furcata | bleek boomvorkje | | | X |
| Mnium hornum | gewoon sterrenmos | | X | X |
| Orthotrichum affine | gewone haarmuts | | | X |
| Orthotrichum diaphanum | grijze haarmuts | | | X |
| Pellia epiphylla | gewoon plakkaatmos | | | X |
| Plagiomnium affine | rond boogsterremos | | | X |
| Plagiomnium undulatum | gerimpeld boogsterrenmos | | | X |
| Polytrichum formosum | fraai haarmos | | | X |
| Polytrichum juniperinum | zandhaarmos | | | X |
| Pseudoscleropodium purum | groot laddermos | | X | X |
| Rhytidiadelphus squarrosus | gewoon haakmos | | | X |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---|
| Thuidium tamariscinum | gewoon thujamos | | x |
|-----------------------|-----------------|--|---|

Korstmossen

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2011 |
|------------------------|------------------------|--------|------|------|
| Cladonia fimbriata | kopjesbekermos | | x | x |
| Lecanora chlarotera | witte schotelkorst | | | x |
| Lecanora muralis | muurschotelkorst | | x | x |
| Lecidella elaeochroma | gewoon purperschaaltje | | x | x |
| Lecidella stigmatea | steenpurperschaaltje | | | x |
| Lepraria incana | gewone poederkorst | | | x |
| Parmelia caperata | bosschildmos | | | x |
| Parmelia sulcata | gewoon schildmos | | x | x |
| Physcia adscendens | kapjesvingermos | | | x |
| Physcia tenella | heksenvingermos | | | x |
| Xanthoria parietina | groot dooiermos | | x | x |

Geleedpotigen

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2011 |
|-------------------------|--------------------------|--------|------|------|
| Agathomyia wankowiczii | tonderzwambreedvoetvlieg | | | x |
| Agonopterix heracliiana | gewone kaartmot | | x | |
| Lithobius forficatus | gewone duizendpoot | | x | |
| Metellina spec | een strekspinn | | x | |
| Neriere montana | lentehangmatspinn | | x | |
| Oniscus asellus | kelderpissenbed | | x | |
| Pisaura mirabilis | kraamwebspinn | | x | |
| Pyrochroa serraticornis | roodkopvuurkever | | x | |
| Tipula spec | een langpootmug | | x | |

Planten

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2011 |
|------------------------|----------------------|----------|------|------|
| Acer pseudoplatanus | esdoorn | | x | x |
| Achillea millefolium | duizendblad | | | x |
| Alnus glutinosa | zwarte els | | | x |
| Anthriscus sylvestris | fluitenkruid | | | x |
| Artemisia vulgaris | bijvoet | | | x |
| Bellis perennis | madeliefje | | | x |
| Betula pendula | ruwe berk | | x | x |
| Cirsium vulgare | speerdistel | | | x |
| Corylus avellana | hazelaar | | x | x |
| Crataegus monogyna | eenstijlige meidoorn | | x | x |
| Dryopteris dilatata | brede stekelvaren | | | x |
| Euonymus europaeus | wilde kardinaalsmuts | | | x |
| Fagus sylvatica | beuk | | | x |
| Glechoma hederacea | hondsdrif | | | x |
| Ilex aquifolium | hulst | | | x |
| Juncus effusus | pitrus | | x | x |
| Phragmites australis | riet | | x | x |
| Picea abies | fijnspar | | | x |
| Populus spec | een populier | | x | x |
| Quercus robur | zomereik | | x | x |
| Rubus caesius | dauwbraam | | x | x |
| Rubus phoenicolasius | Japanse wijnbes | zeldzaam | | x |
| Salix spec | een wilg | | x | x |
| Sambucus nigra | gewone vlier | | x | x |
| Taxus baccata | taxus | | | x |
| Typha latifolia | grote lisdodde | | | x |
| Urtica dioica | grote brandnetel | | x | x |

Zoogdieren

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2011 |
|------------------------|------------------|--------|------|------|
| Capreolus capreolus | ree | | x | |
| Cervus elaphus | edelhert | | | x |

Vogels

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2011 |
|----------------------------|--------------------|-------------|------|------|
| Alopochen aegyptiaca | Nijlgans | | x | x |
| Anas platyrhynchos | wilde eend | | x | x |
| Anas strepera | krakeend | | | x |
| Anser albifrons | kolgans | | x | x |
| Anser anser | grauwe gans | | x | x |
| Anser serrirostris | toendrarietgans | | | x |
| Ardea alba | gote zilverreiger | RL gevoelig | | x |
| Ardea cinerea | blauwe reiger | | x | x |
| Aythya ferina | tafeleend | | | x |
| Aythya fuligula | kuifeend | | x | x |
| Branta leucopsis | brandgans | | x | x |
| Buteo buteo | buizerd | | x | x |
| Chroicocephalus ridibundus | kokmeeuw | | x | x |
| Columba palumbus | houtduif | | x | x |
| Corvus corone | zwarte kraai | | x | x |
| Corvus monedula | kauw | | x | x |
| Cyanistes caeruleus | pimpelmees | | x | x |
| Cygnus olor | knobbelzwaan | | x | x |
| Dendrocopos major | grote bonte specht | | x | x |
| Erithacus rubecula | roodborst | | x | x |
| Falco tinnunculus | torenvalk | | x | x |
| Fringilla coelebs | vink | | x | x |
| Fulica atra | meerkoet | | x | x |
| Gallinula chloropus | waterhoen | | x | x |
| Garrulus glandarius | gaai | | x | x |
| Haematopus ostralegus | scholekster | | | x |
| Larus argentatus | zilvermeeuw | | x | x |
| Larus canus | stormmeeuw | | | x |
| Larus marinus | grote mantelmeeuw | RL gevoelig | | x |
| Mergus merganser | grote zaagbek | | | x |
| Parus major | koolmees | | x | x |
| Phalacrocorax carbo | aalscholver | | x | x |
| Phasianus colchicus | fazant | | x | x |
| Pica pica | ekster | | x | x |
| Podiceps cristatus | fuut | | x | x |
| Tachybaptus ruficollis | dodaars | | | x |
| Troglodytes troglodytes | winterkoning | | x | x |
| Turdus merula | merel | | x | x |
| Vanellus vanellus | kievit | | x | x |

Weekdier

| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | status | 2013 | 2011 |
|------------------------|------------------|--------|------|------|
| Limax maximus | grote aardslak | | x | |